



VINUL  
MOLDOVEI  
UIMITOR DE BUN



ONVV

OFICIUL NAȚIONAL AL  
VIEI ȘI VINULUI



## BULETIN INFORMAȚIONAL VITIVINICOL (Mai, 2025)

nr. 05 din 06.06.2025



### CE TREBUIE DE REȚINUT DIN PERIOADA EVALUATĂ

- ❖ Temperatura medie a lunii mai a anului 2025, comparativ cu datele: medii multianuale – în toate locațiile viticole a fost mai joasă cu 1,2...1,6°C; anului 2024 – în toate locațiile viticole a fost mai joasă cu 1,7...3,1°C.
- ❖ Suma temperaturilor efective pentru vița-de-vie, pentru lunile ianuarie...mai a anului 2025, comparativ cu datele: medii multianuale – în toate locațiile viticole a fost mai înaltă cu 59,8...68,7°C; anului 2024 – în toate locațiile viticole a fost mai joasă cu 103,4...131,1°C.
- ❖ Suma cumulativă a precipitațiilor, pentru lunile ianuarie...mai a anului 2025, comparativ cu: datele medii multianuale - în unele locații viticole a fost mai mică cu până la 100,0 mm, iar în alte locații viticole - a fost mai mare cu până la 95,4 mm; datele anului 2024 - în unele locații viticole a fost mai mică cu până la 33,6 mm, iar în alte locații viticole - a fost mai mare cu până la 90,6 mm.
- ❖ Spre sfârșitul lunii mai a anului 2025, situația privind umiditatea solului la adâncimea de 30 cm, a fost următoarea: în cca 14% din locațiile viticole din țară - sol cu stres hidric slab; în cca 86% din locațiile viticole - sol cu umiditate optimă sau sol cu umiditate excesivă.
- ❖ Pe parcursul lunii mai, în plantațiile viticole luate în evidență de către ONVV, temperatura aerului a variat între +0,7...+29,5°C, iar temperatura solului, la adâncimea de 20...30 cm - a variat între +9,6...+22,1°C.
- ❖ În luna mai 2025, ONVV a organizat trei **degustări regionale a produselor vitivinicole** - la tema data, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica "INFORMAȚII UTILE".
- ❖ În sezonul de recoltare a strugurilor 2025, vinăriile nu vor avea dreptul legal să achiziționeze struguri de pe parcele viticole non-înregistrate în Registrul Vitivinicol – la tema data, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica "INFORMAȚII UTILE".



### CONDIȚII METEO

**Temperatura aerului.** În luna mai au fost înregistrate valori ale temperaturii medii lunare, cuprinse între +13,8°C (LD Nisporeni) și +14,8°C (LD Vulcănești), care comparativ cu datele medii multianuale

(+15,4...+16,0°C), în toate locațiile viticole, au fost cu 1,2...1,6°C mai joase. Comparativ cu datele anului 2024 (+16,5...+16,9°C), temperatura medie lunară, în toate locațiile viticole, a fost cu 1,7...3,1°C mai joasă.

Temperatura absolută minimă a aerului a fost cuprinsă între +0,7°C (*LD Nisporeni*) și +4,3°C (*LD Purcari*), care comparativ cu datele medii multianuale (+0,8...-1,8°C), în toate locațiile viticole, a fost cu 2,5...3,5°C mai înaltă. Comparativ cu datele anului 2024 (+3,2...+4,8°C) – în toate locațiile viticole a fost cu 0,5...2,5°C mai joasă.

Temperatura absolută maximă a aerului a fost cuprinsă între +26,9°C (*LD Tănățari*) și +29,5°C (*LD Leova*), care comparativ cu datele medii multianuale (+35,8...+37,0°C), în toate locațiile viticole a fost cu 6,3...10,1°C mai joasă. Comparativ cu datele anului 2024 (+29,8...+30,6°C), temperatura absolută maximă a aerului, în toate locațiile viticole a fost cu 1,1...2,9°C mai joasă.

Suma temperaturilor efective pentru vița-de-vie, înregistrată în luna mai, a fost cuprinsă între 134,0°C (*LD Nisporeni*) și 159,0°C (*LD Vulcănești*), care comparativ cu datele medii multianuale (167,0...186,0°C) - în toate locațiile viticole, a fost cu 27,0...33,0°C mai joasă. Comparativ cu datele anului 2024 (214,4...226,3°C) - în toate locațiile viticole a fost cu 55,4...92,3°C mai joasă.

Suma temperaturilor efective, pentru lunile ianuarie...mai a anului 2025, a fost cuprinsă între 254,8°C (*LD Tănățari*) și 284,7°C (*LD Lingura*), care comparativ cu datele medii multianuale (195,0...216,0°C) - în toate locațiile viticole, a fost cu 59,8...68,7°C mai înaltă. Comparativ cu datele anului 2024 (358,2...415,8°C) - în toate locațiile viticole a fost cu 103,4...131,1°C mai joasă.

**Concluzii.** Prin prisma temperaturii medii lunare, luna mai a anului 2025, comparativ cu datele medii multianuale, în toate locațiile viticole, a fost una mai rece cu 1,2...1,6°C, iar comparativ cu luna mai a anului 2024 – în toate locațiile viticole, a fost mai rece cu 1,7...3,1°C.

**Precipitații.** Pe parcursul lunii mai, în plantațiile viticole au fost înregistrate precipitații atmosferice, relativ, mari și diferite, suma totală a căroră a variat în intervalul de 61,2 mm (*LD Coștangalia*) și 214,8 mm (*LD Vulcănești*). Pe parcursul lunii mai, au fost înregistrate precipitații în formă de ploaie (*de regulă – lente*) în toate locațiile viticole ale țării, de o durată medie/lungă (0,2...89,0 mm/ploaia; 6...30 ore/ploaia). Ploile au demarat pe parcursul a 8...17 zile din luna dată.

În luna mai, în comparație cu datele medii multianuale (55,0 mm), în toate locațiile viticole, au fost înregistrate precipitații mai mari cu 6,2...159,8 mm. În comparație cu anul 2024 (35,4...36,6 mm) – în toate locațiile viticole, au fost înregistrate precipitații mai mari cu 24,6...179,4 mm.

Pe termen lung, o situație relativ clară, o înregistrăm de la evaluarea sumei cumulative a precipitațiilor, pentru lunile ianuarie...mai: aceasta a variat între 88,0 mm (*LD Coștangalia*) și 283,4 mm (*LD Vulcănești*), care în comparație cu datele medii multianuale (188,0 mm), în unele locații viticole, a fost mai mică cu până la 100,0 mm, iar în alte locații viticole - a fost mai mare cu până la 95,4 mm. Comparativ cu datele anului 2024 (121,6...192,8 mm), suma cumulativă a precipitațiilor, pentru cinci luni ale anului 2025, în unele locații viticole, a fost mai mică cu până la 33,6 mm, iar în alte locații viticole - a fost mai mare cu până la 90,6 mm.

**Concluzii.** În luna mai, la sectoarele LD aflate în evaluare la ONVV, a fost înregistrată o cantitate, relativ, mare și diferită a precipitațiilor lunare (61,2...214,8 mm), care în comparație cu datele medii multianuale, în toate locațiile viticole, au fost înregistrate precipitații mai mari cu 6,2...159,8 mm. În comparație cu anul 2024 (35,4...36,6 mm) – în toate locațiile viticole, au fost înregistrate precipitații mai mari cu 24,6...179,4 mm.

**Umiditatea solului.** La începutul lunii mai, la sectoarele viticole luate în evidență, umiditatea solului, exprimată prin conținutul volumetric de apă (*la adâncimea de 30 cm*), a variat între 15,03 % (*LD Vulcănești*) și 42,77% (*LD Leușeni*), care prin prisma asigurării viței-de-vie cu umiditate, a însemnat: în cca 7% locații viticole din țară – sol cu stres hidric sever (*mai puțin de 15,0%*); în cca 21% locații viticole – sol cu stres hidric moderat (15,0...20,0%); în cca 21% locații viticole – sol cu stres hidric slab (20,0...25,0%); în cca 30% locații viticole - sol cu umiditate optimă (25,0...38,0%); în cca 21% locații viticole - sol cu umiditate excesivă (*mai mult de 38,0%*).

Pe parcursul lunii mai, în toate locațiile viticole, au fost înregistrate precipitații mari și foarte diferite – în perioada/data 05...14, 17...20 și 26...28 mai 2025.

La sfârșitul lunii mai, situația privind asigurarea solului cu umiditate, la adâncimea de cca 30 cm, în majoritatea plantațiilor viticole, s-a ameliorat considerabil comparativ cu cea de la începutul lunii. Astfel, conținutul volumetric de apă (*la adâncimea de 30 cm*), a variat între 20,17 % (*LD Cuza*) și 43,49% (*LD Leușeni*), care prin prisma asigurării viței-de-vie cu umiditate, a însemnat: în cca 14% locații viticole din țară – sol cu stres hidric slab (20,0...25,0%); în cca 65% locații viticole - sol cu umiditate optimă (25,0...38,0%); în cca 21% locații viticole - sol cu umiditate excesivă (*mai mult de 38,0%*).

**Concluzii.** Spre sfârșitul lunii mai a anului 2025, situația privind umiditatea solului la adâncimea de 30 cm, a fost următoarea: în cca 14% locații viticole din țară – sol cu stres hidric slab; în cca 65% locații viticole - sol cu umiditate optimă; în cca 21% locații viticole - sol cu umiditate excesivă.

**Temperatura solului.** Pe parcursul lunii mai a anului 2025, la majoritatea sectoarelor viticole luate în evidență, temperatura solului a variat, la adâncimea de:

- 1)** 10 cm - de la +7,6°C (*LD Geamana*) până la +26,3°C (*LD Cuza*);
- 2)** 20 cm - de la +9,6°C (*LD Geamana*) până la +22,1°C (*LD Cuza*);
- 3)** 30 cm - de la +11,0°C (*LD Geamana*) până la +19,8°C (*LD Cuza*).

Temperatura solului în plantațiile viticole variază în funcție de amplasarea geografică, altitudine, expoziție, grad de înclinare a pantei, compoziția mecanică a solului, umiditatea solului, conținutul de humus, sistemul de întreținere a solului etc. Nu se înregistrează nici un fel de dependență a temperaturii solului cu amplasarea geografică a locației viticole.

**Concluzii.** Pe parcursul lunii mai a anului 2025, la adâncimea de 20...30 cm, temperatura solului a variat de la +9,6°C până la +22,1°C.



## FENOLOGIA VIȚEI-DE-VIE



LD Vulcănești, Chardonnay  
(situația la 31.05.2025)



LD Purcari, Fetească neagră  
(situația la 31.05.2025)



LD Cricova, Fetească neagră  
(situația la 31.05.2025)

**Constatări.** În 19...21 aprilie 2025 vița-de-vie a intrat în faza fenologică „Creșterea lăstarilor și inflorescențelor”. În data de 27...28 04.2025, noaptea au fost înregistrate înghețuri până la -1,0°C (= în depresiuni și la altitudinea de sub 100 metri) – la o parte din plantațiile viticole au fost înregistrați lăstari verzi afectați și, ca urmare, se va diminua productivitatea acestor plantații. Pe parcursul lunii mai, vița-de-vie a continuat faza fenologică „Creșterea lăstarilor și Inflorescențelor”



Pe parcursul lunii mai, vița-de-vie a avut condiții, relativ bune, pentru creștere și dezvoltare - în majoritatea plantațiilor viticole, temperatura aerului a variat între +0,7...+29,5°C, iar temperatura solului, la adâncimea de 20...30 cm - a variat între +9,6...+22,1°C.

**Concluzii.** În perioada 19...21 aprilie, vița-de-vie a intrat în faza „Creșterea lăstarilor și inflorescențelor”, care a început cu 13-15 zile mai târziu ca în anul 2024 (*din cauza regimului termic mai rece din partea a doua a lunii martie și a întregii luni de aprilie*). Pe parcursul lunii mai, vița-de-vie s-a aflat în faza „Creșterea lăstarilor și Inflorescențelor”.

|                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                               | <h2 style="text-align: center;">DĂUNĂTORII VIȚEI-DE-VIE (în luna mai)</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                               | <p><b>Molia strugurilor</b> (<i>Lobesia botrana</i> Den. &amp; Schiff.)</p> <p>Pe parcursul lunilor martie-mai au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea generațiilor 01 și 02, în toate plantațiile viticole (<i>condiții pentru zborul căreia au fost înregistrate începând cu: 12...16 martie 2025 = G-1; 06...12 mai 2025 = G-2</i>).</p> <p>În unele plantații viticole, gradul de risc de 51...100%, din partea generațiilor 01 și 02 a moliei, a fost înregistrat pe parcursul întregii perioade de zbor a acestora.</p> |
| <p><b>RECOMANDĂRI:</b></p> <p>Pentru combaterea insectelor dăunătoare ale viței-de-vie și ai vectorilor bolilor fitoplasmice vor fi aplicate insecticide omologate, iar împotriva acarienilor fitofagi - acaricide admise.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <h2 style="text-align: center;">BOLILE VIȚEI-DE-VIE (în luna mai)</h2>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|  | <p><b>Antracnoza</b> (<i>Elsinoe ampelina</i> Shear.)</p> <p>În toate plantațiile viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: <b>1)</b> sub 50% - în 11, 13, 19 și 24 mai; <b>2)</b> 50...75% - în 17 și 18 mai; <b>3)</b> peste 75% - în 06...10, 25...31 mai.</p> <p>În restul zilelor ale lunii mai - riscul infecției puternice a fost de 0%.</p> |
|  | <p><b>Excorioza</b> (<i>Phomopsis viticola</i> Sacc.)</p> <p>În puține plantații viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: <b>1)</b> sub 50% - în 12, 15 și 26 mai.</p> <p>În restul zilelor ale lunii mai - riscul infecției puternice a fost de 0%.</p>                                                                                           |
|  | <p><b>Mana</b> (<i>Plasmopara viticola</i> Berk. &amp; Curt.)</p> <p>În unele plantații viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: <b>1)</b> 50...75% - în 25...27 mai; <b>2)</b> peste 75% - în 25...28 mai.</p> <p>În restul zilelor ale lunii mai - riscul infecției puternice a fost de 0%.</p>                                                  |

|                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>Făinarea</b> (<i>Uncinula necator</i> Schw.)</p> <p>În toate plantațiile viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: <b>1)</b> sub 50% - în 08...13 și 22...24 mai; <b>2)</b> 50...75% - în 14...21, 25...31 mai; <b>3)</b> peste 75% - în 01...07 mai.</p> <p>În toate zilele lunii mai - riscul infecției puternice a variat între 01...100%.</p>                          |
|  | <p><b>Putregaiul cenușiu</b> (<i>Botrytis cinerea</i> Pers.)</p> <p>În majoritatea plantațiilor viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: <b>1)</b> sub 50% - în 05, 06, 17, 19...23 și 31 mai; <b>2)</b> 50...75% - în 07, 18 și 30 mai; <b>3)</b> peste 75% - în 08...10 și 25...29 mai.</p> <p>În restul zilelor ale lunii mai - riscul infecției puternice a fost de 0%.</p> |
|  | <p><b>Putregaiul negru</b> (<i>Guignardia bidwellii</i>)</p> <p>În majoritatea plantațiilor viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: <b>1)</b> sub 50% - în 04...07, 9, 18 și 29 mai; <b>2)</b> 50...75% - în 08, 23 și 25 mai; <b>3)</b> peste 75% - în 20, 21 și 26...28 mai.</p> <p>În restul zilelor ale lunii mai - riscul infecției puternice a fost de 0%.</p>           |

**ALERTĂ FITOSANITARĂ (= tratarea nr. 02 sau nr. 03 a viței-de-vie, după caz):**

**1)** În perioada 19...21 aprilie...31 mai 2025 vița-de-vie s-a aflat în faza fenologică „Creșterea lăstarilor și inflorescențelor”. Reieșind din aceasta, putem presupune că faza fenologică „Înfloritul viței-de-vie” va începe în primele zile ale lunii iunie. Precipitațiile din luna mai au creat condiții favorabile și risc înalt pentru infectarea viței-de-vie, mai accentuat, spre sfârșitul lunii, de către antracnoză, mană, putregaiul cenușiu și putregaiul negru. Riscul înalt de infectare a viței-de-vie cu făinarea și molia a persistat pe parcursul întregii luni de mai. Excorioza în luna mai, în majoritatea plantațiilor viticole, nu a avut condiții pentru dezvoltare.

**2)** Pe parcursul lunii mai, când vița de vie s-a aflat în faza „Creșterea lăstarilor și inflorescențelor” – au fost efectuate tratamentele chimice nr. 01 și nr. 02, după caz, împotriva bolilor nominalizate cu risc înalt.

**3)** Conform mersului fenologic al viței-de-vie aceasta va intra în faza fenologică „Înfloritul” în primele zile ale lunii iunie.

**4)** Reieșind din cele expuse mai sus, precum și din faptul că se prevede un timp foarte instabil, cu precipitații frecvente – în primele zile ale lunii iunie, înainte de începutul „Înfloritului viței-de-vie” urmează să se efectueze tratamentul chimic nr. 02 sau nr. 03, după caz, împotriva bolilor nominalizate cu risc înalt, utilizând pesticide cu acțiune sistemică.

**RECOMANDĂRI:**

1) Pentru combaterea agenților patogeni (*antracnoza, excorioza, mana, făinarea, putregaiul cenușiu, putregaiul negru, molia strugurilor, acarienii, vectorii bolilor fitoplasmice etc.*) ale viței-de-vie, se recomandă aplicarea produselor omologate și admise în Republica Moldova;

2) Pentru majorarea eficienței tratărilor chimice împotriva bolilor și dăunătorilor viței-de-vie, trebuie de executat la timp și calitativ toate lucrările în verde, aplicate asupra butucilor.

**Nota 1:** Tratamentele fitosanitare se vor executa la momentul optim, cu respectarea dozelor și normelor de consum recomandate, în conformitate cu Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și carantina fitosanitară și Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți. La prepararea amestecurilor de soluții de protecție se va avea în vedere compatibilitatea produselor și respectarea principiului alternanței acestora. Se vor respecta cu strictețe normele de protecție a muncii, de pază și securitate împotriva incendiilor, protecția mediului și protejarea albinelor.

**Nota 2:** Gradul de risc (= *infecție puternică*) la boli/dăunători indică la necesitatea aplicării tratamentelor chimice și termenii de referință:

-  până la 50% - tratamentele chimice pot fi omise;
-  50%...75% - tratamentele chimice trebuie efectuate pe parcursul a următoarelor 3-4 zile;
-  peste 75% - tratamentele chimice trebuie efectuate în regim de urgență.

**INFORMAȚII SUPLIMENTARE:** Pentru monitorizarea operativă (*on-line*) a bolilor și dăunătorilor viței-de-vie, accesați Stația meteo "iMetos", cu soft-ul încorporat în ea, privind "Riscul la bolile și dăunătorii viței-de-vie", precum și soft-ul „Prognoza meteo”. Atenționăm, că meteo-stația respectivă este un instrument util și eficient de protejare fitosanitară a viței-de-vie, care concomitent, asigură minimalizarea/optimizarea consumului de pesticide, precum și a poluării mediului.

Aceste meteo-stații cu Soft-le încorporate în ele, sunt eficiente în raza de 5...10 km și numai în cazul unui relief omogen.

ONVV acordă accesul tuturor viticultorilor, care se află în raza de acțiune a meteo-stațiilor monitorizate și, care doresc să aibă eficiență în domeniul protecției viței-de-vie de boli și dăunători



## INFORMAȚII UTILE



### ONVV A ORGANIZAT TREI DEGUSTĂRI REGIONALE

I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului”, în conformitate cu Planul de activitate pentru anul 2025, pe parcursul lunii mai 2025, a organizat, în colaborare cu asociațiile vitivinicole de profil, trei degustări regionale.

**1.** În data de **15 mai 2025**, în incinta vinăriei „Sălcuța” SRL, în colaborare cu Asociația Producătorilor de Vinuri cu Indicație Geografică Protejată „Ștefan Vodă”, a fost organizat un atelier de lucru, sub formă de degustare de vinuri, produse din strugurii din recolta anului 2024 - soiuri autohtone, soiuri de selecție nouă moldovenească, soiuri vechi moldovenești.

**Scopul:** Determinarea calității vinurilor produse din soiuri autohtone, soiuri de selecție nouă moldovenească, soiuri vechi moldovenești, precum și potențialul de maturare în contact cu stejarul.

**Rezultate/constatări/recomandări:** Producătorii din regiunea „Ștefan Vodă” au prezentat spre degustare 35 de mostre de vin, dintre care 6 vinuri au fost prezentate de către ONVV - vinuri produse din struguri de soiuri vechi moldovenești, în condiții de micro-vinificație, în cadrul proiectului “Struguri de calitate/BIO”.

Atelierul a oferit o platformă valoroasă de comunicare între producătorii de vin din regiunea delimitată pentru producerea vinurilor cu IGP „Ștefan Vodă”, permițând abordarea unor aspecte esențiale pentru trasarea noilor stiluri de vin, mărirea suprafețelor plantațiilor de viță-de-vie cu soiuri autohtone, identificarea și valorificarea soiurilor vechi moldovenești.

Au fost degustate, analizate și supuse discuțiilor aprinse vinurile mono-soi, produse din soiurile: Fetească albă, Fetească regală, Rară neagră, Fetească neagră, Floricica, Viorica, Copceac, Novac.

La degustare au fost prezentate și vinuri spumante, produse din soiurile Fetească albă, Fetească albă & Fetească regală, Viorica, Rară neagră. Nu au lipsit nici cupajele de vin din soiuri autohtone cu soiuri europene.

Informațiile acumulate în cadrul atelierului sunt valoroase pentru producători, pentru trasarea noilor stiluri de vin, mărirea suprafețelor plantațiilor de viță-de-vie cu soiuri autohtone, identificarea și valorificarea soiurilor vechi moldovenești.





**2.** În data de **20 mai 2025**, în incinta Laboratorului de micro-vinificație a Universității Tehnice din Moldova, în colaborare cu Asociația Producătorilor de Divin și Brandy de Moldova, a fost organizat un atelier de lucru în format de degustare și analiză profundă a calității distilatelor de vin și a rachiului de vin cu Indicație Geografică „DIVIN”.

**Scopul:** Determinarea calității distilatelor de vin produse din vinuri materie primă, recolta 2024 și aprecierea calității distilatelor cu IG aflate la maturare, cu vârsta 1, 2 și 3, rachiului de vin cu IG „Divin”, cu vârsta de 5 ani.

**Rezultate:** Atelierul a oferit o platformă valoroasă de comunicare între producătorii de Divin, permițând abordarea unor aspecte esențiale din sector — de la cerințe legale până la procese tehnologice cu impact major asupra calității produsului. Cu această ocazie, au fost prezentate spre degustare 35 de mostre, dintre care 29 de distilate de vin destinate producerii Divinului și 6 mostre de rachi de vin cu Indicație Geografică „Divin”, cu o vechime de 5 ani.

Analiza calitativă a distilatelor a evidențiat importanța unor factori esențiali care influențează calitatea produsului final, precum: soiul de struguri, metoda de distilare, stilul produsului și dezvoltarea continuă a acestora.

Informațiile acumulate în cadrul atelierului sunt valoroase pentru membrii asociației, oferind suport în: îmbunătățirea calității produselor fabricate, optimizarea proceselor de producere, identificarea de noi soluții pentru asigurarea continuității, dezvoltarea durabilă a sectorului, și consolidarea unei imagini pozitive și progresive a rachiului de vin cu IG „Divin”.



**3.** În data de **30 mai 2025**, în incinta vinăriei „Migdal-P” SRL, în colaborare cu Asociația Producătorilor de Vinuri cu Indicație Geografică Protejată „Codru”, a fost organizat un atelier de lucru, sub formă de degustare de vinuri, produse din strugurii din recolta anului 2024 - soiuri autohtone, soiuri de selecție nouă moldovenească, soiuri vechi moldovenești. Au fost degustate și analizate vinuri mono-soi din: Fetească albă, Fetească regală, Rară neagră, Fetească neagră, Floricica, Viorica, Legenda, Copceac, Novac. Au fost degustate și vinuri spumante din Fetească albă, Fetească regală, Viorica și Rară neagră, precum și cupaje inedite, care îmbină soiuri autohtone cu cele europene. Informațiile acumulate în cadrul atelierului sunt valoroase pentru producători, pentru trasarea noilor stiluri de vin, mărirea suprafețelor plantațiilor de viță-de-vie cu soiuri autohtone, identificarea și valorificarea soiurilor vechi moldovenești.



ONVV aduce mulțumiri producătorilor pentru participarea activă la atelierele de lucru, precum și conducerilor Universității Tehnice din Moldova, vinăriei „Sălcuța” SRL și vinăriei „Migdal-P” SRL, echipelor de organizare și desfășurare a evenimentelor nominalizate.



## ANUNȚ !

### În atenția producătorilor vitivinicoli !

I.P. „Oficiul Național al Viei și Vinului” informează că, începând cu data de 01.02.2025, certificatele de conformitate pentru produsele vitivinicole nu mai conțin **termenul de valabilitate**.

Această modificare rezultă din abrogarea punctului 41 din H.G. nr. 356 din 11.06.2015, conform H.G. nr. 891 din 22.11.2023 (*Monitorul Oficial nr. 474–476 din 13.12.2023, art. 1159*), intrată în vigoare la 13.01.2024.



## ANUNȚ !

În conformitate cu prevederile art. 21, alineatul (1), din Legea Viei și Vinului nr. 57 din 10.03.2006, precum și a HG nr. 292 din 10.05.2017 - pentru producerea și comercializarea strugurilor folosiți ca materie primă în vinificație, **agenții economici trebuie să fie înregistrați în Registrul Vitivinicol**.

Înregistrarea în Registrul Vitivinicol se efectuează în baza Cererii agentului economic și a Declarației pe propria răspundere privind corespunderea la cerințele obligatorii de înregistrare.

Vinificatorii și viticultorii beneficiază de asistență gratuită la completarea corectă a cererii de înregistrare a parcelelor viticole în Registrul Vitivinicol.

**Accentuăm, că viticultorii nu au dreptul legal să comercializeze, iar unitățile vinicole nu au dreptul să achiziționeze strugurii recoltați de pe parcelele viticole non-înregistrate în Registrul Vitivinicol al Republicii Moldova.**  
**Lista operatorilor Registrului Vitivinicol, responsabili de înregistrarea parcelelor viticole noi, precum și a modificărilor datelor din SIA RVV și eliberarea extraselor:**

- ❖ Vitalie IVANOV, responsabil de Registrul Vitivinicol al RM: 069151414, [vivanov@wineofmoldova.com](mailto:vivanov@wineofmoldova.com)
- ❖ Mihaela ROȘOR, responsabil de zona Centru a RM: 069048495, [mrosor@wineofmoldova.com](mailto:mrosor@wineofmoldova.com)
- ❖ Petru BRATU, responsabil de zona Sud: 079287015, [marina\\_er@rambler.ru](mailto:marina_er@rambler.ru)
- ❖ Ion BELEI, responsabil de zona Centru și Sud-Est a RM: 069048495, [beleion@mail.ru](mailto:beleion@mail.ru)



## ANUNȚ !

**1.** Cerere privind înregistrarea/modificarea plantațiilor viticole în Registrul Vitivinicol (*precum și Declarația anuală de producere, Declarația anuală de recoltă și Declarația anuală de stocuri*), începând cu data de 03 ianuarie 2022, poate fi prezentată și **în regim online** – “Manualul applicantului” a fost diseminat către sectorul vitivinicol în data de 03.01.2022 (*ora – 13:37*), prin platforma Mailchimp al ONVV.

**2.** Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) și responsabilii săi din teritoriu activează, în domeniul înregistrării/modificării parcelelor viticole (*cu statut gratuit*), în toate zilele lucrătoare, între orele 08.00...17.00.





**Responsabili de proiect din partea ONVV:**

**Vladimir COROBICA**, Specialist principal (*viticultură*) în DGFVTS, Doctor în științe agricole (*viticultură*), mobil – 079117170, e-mail: [vcorobca@wineofmoldova.com](mailto:vcorobca@wineofmoldova.com).

**Elizaveta BREAHNĂ**, Specialist principal (*vinificație*) în DGFVTS, mobil - 069136467, e-mail: [ebrehna@wineofmoldova.com](mailto:ebrehna@wineofmoldova.com).

**EDITAT:** Sub responsabilitatea ONVV, în baza procesării datelor/informațiilor de către angajații ONVV și observațiilor realizate de către partenerii proiectului ONVV “Struguri de calitate/BIO”. Acțiune efectuată sub tutela Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cu suportul financiar al Oficiului Național al Viei și Vinului, din Fondul Viei și Vinului.

**Adresa electronică:** [office@wineofmoldova.com](mailto:office@wineofmoldova.com)