



VINUL
MOLDOVEI
UIMITOR DE BUN



ONVV

OFICIUL NAȚIONAL AL
VIEI ȘI VINULUI



BULETIN INFORMAȚIONAL VITIVINICOL *(august, 2025)*

nr. 08 din 05.09.2025



CE TREBUIE DE REȚINUT DIN PERIOADA EVALUATĂ

❖ Temperatura medie a lunii august a anului 2025, comparativ cu datele: medii multianuale – în toate locațiile viticole a fost mai înaltă cu 2,4...2,6⁰C; anului 2024 – în toate locațiile viticole a fost mai joasă cu 1,6...2,6⁰C.

❖ Suma temperaturilor efective pentru vița-de-vie, pentru lunile ianuarie...august a anului 2025, comparativ cu datele: medii multianuale – în toate locațiile viticole a fost mai înaltă cu 322,6...385,6⁰C; anului 2024 – în toate locațiile viticole a fost mai joasă cu 246,9...315,9⁰C.

❖ Suma cumulativă a precipitațiilor, pentru lunile ianuarie...august a anului 2025, comparativ cu: datele medii multianuale - în unele locații viticole a fost mai mică cu până la 233,2 mm, iar în alte locații viticole - a fost mai mare cu până la 67,0 mm; datele anului 2024 - în toate locațiile viticole a fost mai mică cu 23,0...66,8 mm.

❖ Spre sfârșitul lunii august a anului 2025, situația privind umiditatea solului la adâncimea de 30 cm, a fost următoarea: în cca 85% din locațiile viticole din țară - sol cu stres hidric sever, sau moderat, sau slab; în cca 15% din locațiile viticole - sol cu umiditate optimă.

❖ Pe parcursul lunii august, în plantațiile viticole luate în evidență de către ONVV,

temperatura aerului a variat între $+4,3...+37,1^{\circ}\text{C}$, iar temperatura solului, la adâncimea de 20...30 cm - a variat între $+17,3...+29,0^{\circ}\text{C}$.

❖ La ***sfârșitul lunii august***, în cca 85% din plantațiile viticole din țară a fost înregistrat ***sol cu stres hidric sever, sau moderat, sau slab*** - la acest subiect, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica "FENOLOGIA VIȚEI-DE-VIE" .

❖ În ***22 august 2025***, ONVV a organizat Conferința națională cu tema „***Transformarea sectorului vitivinicol: de la tradiție la competiție globală***” - la tema data, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica "INFORMAȚII UTILE" .

❖ În sezonul de ***recoltare a strugurilor 2025***, vinăriile ***nu vor avea dreptul legal să achiziționeze struguri de pe parcele viticole non-înregistrate*** în Registrul Vitivinicol – la tema data, Vă rugăm respectuos, să citiți la rubrica "INFORMAȚII UTILE" .



CONDIȚII METEO

Temperatura aerului. În luna august au fost înregistrate valori ale temperaturii medii lunare, cuprinse între $+22,3^{\circ}\text{C}$ (*LD Nisporeni*) și $+23,7^{\circ}\text{C}$ (*LD Vulcănești*), care comparativ cu datele medii multianuale ($+19,9...+21,1^{\circ}\text{C}$), în toate locațiile viticole, au fost cu $2,4...2,6^{\circ}\text{C}$ mai înalte. Comparativ cu datele anului 2024 ($+24,9...+25,3^{\circ}\text{C}$), temperatura medie lunară, în toate locațiile viticole, a fost cu $1,6...2,6^{\circ}\text{C}$ mai joasă.

Temperatura absolută minimă a aerului a fost cuprinsă între $+4,3^{\circ}\text{C}$ (*LD Bugeac*) și $+10,1^{\circ}\text{C}$ (*LD Coștangalia*), care comparativ cu datele medii multianuale ($+5,4...+5,7^{\circ}\text{C}$), în unele locații viticole, a fost cu până la $1,4^{\circ}\text{C}$ mai joasă, iar în alte locații viticole – a fost cu până la $4,7^{\circ}\text{C}$ mai înaltă. Comparativ cu datele anului 2024 ($+12,4...+16,0^{\circ}\text{C}$) – în toate locațiile viticole a fost cu $5,9...8,1^{\circ}\text{C}$ mai joasă.

Temperatura absolută maximă a aerului a fost cuprinsă între $+34,0^{\circ}\text{C}$ (*LD Cricova*) și $+37,1^{\circ}\text{C}$ (*LD Toma*), care comparativ cu datele medii multianuale ($+39,6...+40,0^{\circ}\text{C}$), în toate locațiile viticole a fost cu $2,9...5,6^{\circ}\text{C}$ mai joasă. Comparativ cu datele anului 2024 ($+35,7...+37,2^{\circ}\text{C}$), temperatura absolută maximă a aerului, în toate locațiile viticole a fost cu $0,1...1,7^{\circ}\text{C}$ mai joasă.

Suma temperaturilor efective pentru vița-de-vie, înregistrată în luna august, a fost cuprinsă între $394,8^{\circ}\text{C}$ (*LD Nisporeni*) și $436,2^{\circ}\text{C}$ (*LD Lingura*), care comparativ cu datele medii multianuale ($300,0...307,0^{\circ}\text{C}$) - în toate locațiile viticole, a fost cu $87,8...136,2^{\circ}\text{C}$ mai înaltă. Comparativ cu datele anului 2024 ($478,0...489,5^{\circ}\text{C}$) - în toate locațiile viticole a fost cu $53,3...83,2^{\circ}\text{C}$ mai joasă.

Suma temperaturilor efective, pentru lunile ianuarie...august a anului 2025, a fost cuprinsă între 1393,6°C (*LD Nisporeni*) și 1564,6°C (*LD Vulcănești*), care comparativ cu datele medii multianuale (1071,0...1179,0°C) - în toate locațiile viticole, a fost cu 322,6...385,6°C mai înaltă. Comparativ cu datele anului 2024 (1709,5...1811,5°C) - în toate locațiile viticole a fost cu 246,9...315,9°C mai joasă.

Concluzii. Prin prisma temperaturii medii lunare, luna august a anului 2025, comparativ cu datele medii multianuale, în toate locațiile viticole, a fost una mai caldă cu 2,4...2,6°C, iar comparativ cu luna august a anului 2024 – în toate locațiile viticole, a fost mai rece cu 1,6...2,6°C.

Precipitații. Pe parcursul lunii august, în plantațiile viticole au fost înregistrate precipitații atmosferice foarte diferite (*de la mici la mari*), suma totală a căroră a variat în intervalul de 5,2 mm (*LD Bugeac*) și 150,4 mm (*LD Nisporeni*). Pe parcursul lunii august, au fost înregistrate precipitații în formă de ploaie (*de regulă – lente, dar și torențiale - în unele locații*) în toate locațiile viticole ale țării, de o durată scurtă/medie/mare (0,2..49,2 mm/ploaie; 2...5 ore/ploaie). Ploile au demarat pe parcursul a 1...7 zile din luna dată.

În luna august, în comparație cu datele medii multianuale (51,0...58,0 mm), în unele locații viticole, au fost înregistrate precipitații mai mici cu până la 45,8 mm, iar în alte locații viticole – mai mari cu până la 92,4 mm. În comparație cu anul 2024 (7,4...162,2 mm) – în toate locațiile viticole, au fost înregistrate precipitații mai mici cu 2,2...11,8 mm.

Pe termen lung, o situație relativ clară, o înregistrăm de la evaluarea sumei cumulative a precipitațiilor, pentru lunile ianuarie...august: aceasta a variat între 140,8 mm (*LD Coștangalia*) și 511,0 mm (*LD Nisporeni*), care în comparație cu datele medii multianuale (374,0...444,0 mm), în unele locații viticole, au fost înregistrate precipitații mai mici cu până la 233,2 mm, iar în alte locații viticole - mai mari cu până la 67,0 mm. Comparativ cu datele anului 2024 (207,6...534,0 mm), suma cumulativă a precipitațiilor, pentru opt luni ale anului 2025, în toate locațiile viticole, a fost mai mică cu 23,0...66,8 mm.

Concluzii. În luna august, la sectoarele LD aflate în evaluare la ONVV, a fost înregistrată o cantitate foarte diferită a precipitațiilor lunare (5,2...150,4 mm), care în comparație cu datele medii multianuale, în unele locații viticole, au fost înregistrate precipitații mai mici cu până la 45,8 mm, iar în alte locații viticole - mai mari cu până la 92,4 mm. În comparație cu anul 2024 (7,4...162,2 mm) – în toate locațiile viticole, au fost înregistrate precipitații mai mici cu 2,2...11,8 mm.

Umiditatea solului. La începutul lunii august, la sectoarele viticole luate în evidență, umiditatea solului, exprimată prin conținutul volumetric de apă (*la adâncimea de 30 cm*), a variat între 12,37 % (*LD Speia*) și 38,00% (*LD Tănătari*), care prin prisma asigurării viței-de-vie cu umiditate, a însemnat: în cca 38% locații viticole din țară – sol cu stres hidric sever (*mai puțin de 15,0%*); în cca 31% locații viticole – sol cu stres hidric moderat (*15,0...20,0%*); în cca 31% locații viticole – sol cu umiditate optimă (*25,0...38,0%*).

Pe parcursul lunii august, în toate locațiile viticole, au fost înregistrate precipitații foarte diferite – în perioada/data 06, 11 și 16...23 august 2025.

La sfârșitul lunii august, situația privind asigurarea solului cu umiditate, la adâncimea de cca 30 cm, în majoritatea plantațiilor viticole, s-a înrăutățit, considerabil, comparativ cu cea de la începutul lunii. Astfel, conținutul volumetric de apă (*la adâncimea de 30 cm*), a variat între 11,48 % (*LD Speia*) și 36,52% (*LD Geamăna*), care prin prisma asigurării viței-de-vie cu umiditate, a însemnat: în cca 47% locații viticole din țară – sol cu stres hidric sever (*mai puțin de 15,0%*); în cca 23% locații viticole – sol cu stres hidric moderat (*15,0...20,0%*); în cca 15% locații viticole – sol cu stres hidric slab (*20,0...25,0%*); în cca 15% locații viticole – sol cu umiditate optimă (*25,0...38,0%*).

Concluzii. Spre sfârșitul lunii august a anului 2025, situația privind umiditatea solului la adâncimea de 30 cm, a fost următoarea: în cca 47% locații viticole din țară – sol cu stres hidric sever; în cca 23% locații viticole – sol cu stres hidric moderat; în cca 15% locații viticole – sol cu stres hidric slab; în cca 15% locații viticole – sol cu umiditate optimă.

Temperatura solului. Pe parcursul lunii august a anului 2025, la majoritatea sectoarelor viticole luate în evidență, temperatura solului a variat, la adâncimea de:

- 1)** 10 cm - de la +13,6⁰C (*LD Leova*) până la +33,7⁰C (*LD Vulcănești*);
- 2)** 20 cm - de la +17,3⁰C (*LD Leova*) până la +29,0⁰C (*LD Cuza*);
- 3)** 30 cm - de la +18,9⁰C (*LD Leova*) până la +27,5⁰C (*LD Cuza*).

Temperatura solului în plantațiile viticole variază în funcție de amplasarea geografică, altitudine, expoziție, grad de înclinare a pantei, compoziția mecanică a solului, umiditatea solului, conținutul de humus, sistemul de întreținere a solului etc. Nu se înregistrează nici un fel de dependență a temperaturii solului cu amplasarea geografică a locației viticole.

Concluzii. Pe parcursul lunii august a anului 2025, la adâncimea de 20...30 cm, temperatura solului a variat de la +17,3⁰C până la +29,0⁰C.



FENOLOGIA VIȚEI-DE-VIE

		
LD Tomai, Merlot (situația la 31.08.2025)	LD Tănătari, Chardonnay (situația la 31.08.2025)	LD Cricova, Fetească neagră (situația la 31.08.2025)

Constatări. Până în 01..07 august 2025 a continuat faza fenologică "Creșterea boabelor" , după care începând cu 02...08 august a demarat faza „Maturarea boabelor” , care a început cu 11-15 zile mai târziu decât în anul 2024.

În majoritatea plantațiilor viticole, temperatura aerului a variat între +4,3...+37,1⁰C, iar temperatura solului, la adâncimea de 20...30 cm, a variat între +17,3...+29,0⁰C. Luna august, conform sumei temperaturilor efective pentru vița-de-vie, în toate locațiile viticole, comparativ cu datele medii multianuale, a fost una mai caldă – cu 87,8...136,2⁰C, iar comparativ cu datele anului 2024 – una mai rece cu 53,3...83,2⁰C.

Spre sfârșitul lunii august 2025, în cca 85% din plantațiile viticole din țară, la adâncimea de cca 30 cm în sol, a fost înregistrat stres hidric de diferită intensitate și această situație continuă să se agraveze și să ocupe suprafețe și mai mari – urmare a deficitului cronic de precipitații din ultimii 8-10 ani și a temperaturilor foarte înalte, care duc la evaporarea rapidă a precipitațiilor care au mai căzut în perioada de vegetație a viței-de-vie. Urmare a secetei și a temperaturilor înalte, în unele plantații viticole, la unele soiuri, se blochează procesul de creștere și maturare a boabelor, unii struguri - parțial sau total (*precum și urmare a afectării acestora de către bolile de sezon ale viței-de-vie*) se usucă, iar sistemul foliar se află în starea de pre-ofilire, iar unele frunze se usucă.

Reieșind din cele relatate mai sus, viticultorii urmează, ca pe parcursul anului, să implementeze în plantațiile viticole lucrări, care ar optimiza consumul umidității

din sol – executarea calitativă și la timp a operațiilor în verde aplicate butucilor (plivitul, copilitul, desfrunzitul, cârnitul etc), eliminarea buruienilor din zona butucilor, lucrarea non-adâncă a solului, cosirea la timp a ierburilor din vii și lăsarea acestora pe loc în calitate de mulce, utilizarea mazării de iarnă în calitate de cultură de protecție a solului dintre rândurile de vie și cu tăvălugirea acesteia, reglarea recoltei prin eliminare de struguri etc.

Se recomandă executarea unei lucrări agrotehnice foarte eficiente – afânarea/fisurarea adâncă (la 30...40 cm, cu 1-3 organe de lucru), cu administrarea concomitentă a fertilizanților, anual, toamna, după recoltare.

Unde sunt posibilități tehnice și financiare – trebuie de implementat irigarea viței-de-vie și pentru soiurile pentru vin.

În prezent (prima decadă a lunii septembrie, 2025), în plantațiile viticole cu soiuri târzii, în care încărcătura cu struguri este prea mare (peste 8-12 tone, în funcție de vârsta plantațiilor și de alți factori agrotehnici, aplicați în acestea) urmează să fie eliminată o parte din struguri.

Concluzii. Începând cu 02...08 august 2025 și pe tot parcursul lunii august vița-de-vie s-a aflat în faza fenologică „Maturarea boabelor” și, care a început cu 11-15 zile mai târziu decât în anul 2024.



DĂUNĂTORII VIȚEI-DE-VIE (până în 10 august)



Molia strugurilor (*Lobesia botrana* Den. & Schiff.)

Au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea generației 03, în toate plantațiile viticole (condiții pentru zborul căreia au fost înregistrate începând cu 09...25 iunie 2025).

În unele plantații viticole, gradul de risc de 51...100%, din partea generației 03 a moliei, a fost înregistrat pe parcursul întregii luni de august.

RECOMANDĂRI:

Pentru combaterea insectelor dăunătoare ale viței-de-vie și ai vectorilor bolilor fitoplasmice vor fi aplicate insecticide omologate, iar împotriva acarienilor fitofagi - acaricide admise.



BOLILE VIȚEI-DE-VIE (până în 10 august)



Antracnoza (*Elsinoe ampelina* Shear.)

În majoritatea plantațiilor viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: **1)** sub 50% - în 07 august.

În restul zilelor ale lunii august - riscul infecției puternice a fost de 0%.



Excorioza (*Phomopsis viticola* Sacc.)

În foarte puține plantații viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: **1)** sub 50% - în 07 august.

În restul zilelor ale lunii august - riscul infecției puternice a fost de 0%.



Mana (*Plasmopara viticola* Berk. & Curt.)

În toate plantațiile viticole, nu au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice.

În toate zilele ale lunii august - riscul infecției puternice a fost de 0%.



Făinarea (*Uncinula necator* Schw.)

În toate plantațiile viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: **1)** peste 75% - în 01...10 august.

În toate zilele lunii august - riscul infecției puternice a variat între 75...100%.



Putregaiul cenușiu (*Botrytis cinerea* Pers.)

În majoritatea plantațiilor viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: **1)** sub 50% - în 07 august.

În restul zilelor ale lunii august - riscul infecției puternice a fost de

	0%.
	Putregaiul negru (<i>Guignardia bidwellii</i>) În majoritatea plantațiilor viticole, au fost înregistrate condiții meteo favorabile pentru dezvoltarea bolii date, cu gradul de risc al infecției puternice, în următoarele date/perioade: 1) sub 50% - în 07 august. În restul zilelor ale lunii august - riscul infecției puternice a fost de 0%.

ALERTĂ FITOSANITARĂ (= *tratarea nr. 05, 06 sau nr. 07 a viței-de-vie, după caz*):

1) Începând cu 02...08 august 2025, vița-de-vie a intrat în faza fenologică "Maturarea boabelor" – dată, după care nu se mai permit tratările chimice .

Condițiile meteo până în 10 august 2025, s-au exprimat prin condiții favorabile și risc înalt pentru infectarea viței-de-vie de către făinare și în unele locații – de către molie. În această perioadă a fost înregistrat risc mic la antracnoză, putregaiul cenușiu și putregaiul negru și, nici un risc – la mană.

2) Pe parcursul primelor 4...10 zile ale lunii august 2025 (*până când mai sunt permise tratările chimice ale viței-de-vie în anul 2025*), când vița-de-vie s-a aflat în faza „Creșterea boabelor” – au fost efectuate tratamentele chimice (*cu pesticide cu acțiune sistemică și/sau de contact, în funcție de condițiile meteo la momentul tratărilor*) nr. 05, sau nr. 06, sau nr. 07, după caz, împotriva bolilor nominalizate cu risc înalt.

RECOMANDĂRI:

1) Pentru combaterea agenților patogeni (*antracnoza, excorioza, mana, făinarea, putregaiul cenușiu, putregaiul negru, molia strugurilor, acarienii, vectorii bolilor fitoplasmice etc.*) ale viței-de-vie, se recomandă aplicarea produselor omologate și admise în Republica Moldova;

2) Pentru majorarea eficienței tratărilor chimice împotriva bolilor și dăunătorilor viței-de-vie, trebuie de executat la timp și calitativ toate lucrările în verde, aplicate asupra butucilor.

Nota 1: Tratamentele fitosanitare se vor executa la momentul optim, cu respectarea dozelor și normelor de consum recomandate, în conformitate cu Legea nr. 228 din 23.09.2010 cu privire la protecția plantelor și carantina fitosanitară și Legea nr. 119 din 22.06.2004 cu privire la produsele de uz fitosanitar și la fertilizanți. La prepararea amestecurilor de soluții de protecție se va avea în vedere compatibilitatea produselor și respectarea principiului alternanței acestora. Se vor respecta cu strictețe normele de

protecție a muncii, de pază și securitate împotriva incendiilor, protecția mediului și protejarea albinelor.

Nota 2: Gradul de risc (= *infecție puternică*) la boli/dăunători indică la necesitatea aplicării tratamentelor chimice și termenii de referință:

-  până la 50% - tratamentele chimice pot fi omise;
-  50%...75% - tratamentele chimice trebuie efectuate pe parcursul a următoarelor 3-4 zile;
-  peste 75% - tratamentele chimice trebuie efectuate în regim de urgență.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: Pentru monitorizarea operativă (*on-line*) a bolilor și dăunătorilor viței-de-vie, accesați Stația meteo " iMetos" , cu soft-ul încorporat în ea, privind "Riscul la bolile și dăunătorii viței-de-vie" , precum și soft-ul „Proгноza meteo” . Atenționăm, că meteo-stația respectivă este un instrument util și eficient de protejare fitosanitară a viței-de-vie, care concomitent, asigură minimalizarea/optimizarea consumului de pesticide, precum și a poluării mediului.

Aceste meteo-stații cu Soft-le încorporate în ele, sunt eficiente în raza de 5...10 km și numai în cazul unui relief omogen.

ONVV acordă accesul tuturor viticultorilor, care se află în raza de acțiune a meteo-stațiilor monitorizate și, care doresc să aibă eficiență în domeniul protecției viței-de-vie de boli și dăunători



INFORMAȚII UTILE



CONFERINȚA NAȚIONALĂ „TRANSFORMAREA SECTORULUI VITIVINICOL: DE LA TRADIȚIE LA COMPETIȚIE GLOBALĂ”

În 22 august 2025, ONVV a organizat Conferința națională, ediția IX, cu tema „Transformarea sectorului vitivinicol: de la tradiție la competiție globală” .

Evenimentul a avut loc în format fizic, la care au participat 126 persoane, inclusiv membrii Consiliului de Coordonare al ONVV, membrii platformelor ONVV (*viticultură, vinificație, marketing*), administratori ai întreprinderilor vitivinicole, specialiști în vânzări și marketing, șefi de producere, specialiști în vinificație, specialiști de laborator,

specialiști în viticultură, reprezentanți din instituțiile de educație și cercetare pentru sectorul vitivinicol.

La deschidere conferința a fost salută de către dna Ludmila CATLABUGA (*Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare*), dl Alexandru TRUBCA (*Președinte al Comisiei Parlamentare a Parlamentului din Republica Moldova*) și dl Janis MAZEIKS (*Ambasador al Uniunii Europene în Republica Moldova*).

Agenda conferinței a inclus 17 raportori, iar subiectele conferinței au fost discutate în patru module inclusiv: politici și perspective europene; promovare internațională și dezvoltare a piețelor de export; particularități și perspective vitivinicole - condiții meteo și calitatea producției; granturi și sprijin pentru dezvoltarea sectorului.

Gradul de satisfacție a evenimentului a fost evaluat de către participanți la 94%. Toți participanții, care au prezentat chestionarul de evaluare completat au fost asigurați cu



toate materialele care au
conferinței nominalizate.

fost difuzate în cadrul



ANUNȚ !

1. Cerere privind înregistrarea/modificarea plantațiilor viticole în Registrul Vitivinicol (*precum și Declarația anuală de producere, Declarația anuală de recoltă și Declarația anuală de stocuri*), începând cu data de 03 ianuarie 2022, poate fi prezentată și **în regim online** – “Manualul applicantului” a fost diseminat către sectorul vitivinicol în data de 03.01.2022 (*ora – 13:37*), prin platforma Mailchimp al ONVV.

2. Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) și responsabili săi din teritoriu activează, în domeniul înregistrării/modificării parcelelor viticole (*cu statut gratuit*), în toate zilele lucrătoare, între orele 08.00...17.00.

REGISTRUL VITIVINICOL

Plantațiile viticole și Unitățile
vinicole Înregistrate în Republica
Moldova

ANUNȚ !

În conformitate cu prevederile art. 21, alineatul (1), din Legea Viei și Vinului nr. 57 din 10.03.2006, precum și a HG nr. 292 din 10.05.2017 - pentru producerea și comercializarea strugurilor folosiți ca materie primă în vinificație, **agenții economici trebuie să fie înregistrați în Registrul Vitivinicol.**

Înregistrarea în Registrul Vitivinicol se efectuează în baza Cererii agentului economic și a Declarației pe propria răspundere privind corespunderea la cerințele obligatorii de înregistrare.

Vinificatorii și viticultorii beneficiază de asistență gratuită la completarea corectă a cererii de înregistrare a parcelelor viticole în Registrul Vitivinicol.

**Accentuăm, că viticultorii nu au dreptul legal să comercializeze,
iar unitățile vinicole nu au dreptul să achiziționeze strugurii recoltați de pe
parcelele viticole non-înregistrate în Registrul Vitivinicol al Republicii Moldova.
*Lista operatorilor Registrului Vitivinicol, responsabili de înregistrarea parcelelor
viticole noi,***

precum și a modificărilor datelor din SIA RVV și eliberarea extraselor:

- ❖ **Vitalie IVANOV**, responsabil de Registrul Vitivinicol al RM: 069151414,
vivanov@wineofmoldova.com
- ❖ **Mihaela ROȘOR**, responsabil de zona Centru a RM: 069048495,
mrosor@wineofmoldova.com
- ❖ **Petru BRATU**, responsabil de zona Sud: 079287015, marina_er@rambler.ru
- ❖ **Ion BELEI**, responsabil de zona Centru și Sud-Est a RM: 069048495,
beleiiion78@gmail.com



Date utilizate: rețeaua de Loturi experimental-demonstrative ale ONVV, amplasate în următoarele locații viticole:

- 1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul;
- 2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești;
- 3) s. Coștangalia, r-l Cantemir;
- 4) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga;
- 5) s. Lingura, r-l Cantemir;
- 6) s. Bugeac, r-l Comrat;
- 7) or. Leova, r-l Leova;
- 8) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă;
- 9) or. Cimișlia, r-l Cimișlia;
- 10) s. Tănătari, r-l Căușeni;
- 11) s. Speia, r-l Aneni Noi;
- 12) s. Geamana, r-l Anenii Noi

- 13) s. Grozești, r-l Nisporeni;
- 14) or. Cricova, mun. Chișinău;
- 15) s. Mircești, r-l Ungheni;
- 16) s. Săseni, r-l Călărași;
- 17) s. Leușeni, r-l Telenеști.

Responsabili de proiect din partea ONVV:

Vladimir COROBCA, Specialist principal (*viticultură*) în DGFVTS, Doctor în științe agricole (*viticultură*), mobil – 079117170, e-mail: vcorobca@wineofmoldova.com.

Elizaveta BREAHNĂ, Specialist principal (*vinificație*) în DGFVTS, mobil - 069136467, e-mail: ebrehna@wineofmoldova.com.

EDITAT: Sub responsabilitatea ONVV, în baza procesării datelor/informațiilor de către angajații ONVV și observațiilor realizate de către partenerii proiectului ONVV "Struguri de calitate/BIO" . Acțiune efectuată sub tutela Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, cu suportul financiar al Oficiului Național al Viei și Vinului, din Fondul Viei și Vinului.

Adresa electronică: office@wineofmoldova.com

