

	 VINUL MOLDOVEI UIMITOR DE BUN	 OFICIUL NAȚIONAL AL VIEI ȘI VINULUI
	BULETIN INFORMAȚIONAL VITIVINICOL (iunie, 2026)	
	nr. 06 din 14.07.2026	
	CE TREBUIE DE REȚIUNUT DIN PERIOADA EVALUATĂ	
❖ Regimul termic în luna iunie 2026, în loturile demonstrative monitorizate, s-a caracterizat prin valori ale temperaturii medii lunare superioare mediilor multianuale în toate regiunile vitivinicole analizate. Temperaturile medii au variat, în general, între 20,0°C și 24,4°C, ceea ce indică o lună iunie mai caldă decât norma climatică și favorabilă desfășurării active a proceselor fiziologice ale viței de vie. ❖ În luna iunie 2026, temperaturile minime absolute înregistrate de stațiile meteo din loturile demonstrative au fost considerabil mai ridicate decât valorile minime absolute multianuale. Acestea au variat între 8,7°C și 15,4°C, ceea ce indică lipsa riscurilor termice negative pentru vița de vie și menținerea unui regim nocturn favorabil desfășurării proceselor fiziologice. ❖ Analiza sumei precipitațiilor evidențiază un regim hidric neuniform, cu diferențieri impunătoare atât între regiunile vitivinicole, cât și între loturile demonstrative din cadrul aceleiași regiuni. Cantitatea precipitațiilor a variat de la valori foarte modeste, de 3,6 mm în localitatea Gura Bâcului, până la valori foarte mari, de 120,2 mm în localitatea Geamănă și 116,0 mm la Cricova, ceea ce confirmă caracterul local și neomogen al precipitațiilor din perioada analizată. ❖ Analiza cumulativă a precipitațiilor și a temperaturilor efective pentru perioada ianuarie–iunie 2026 evidențiază un regim agroclimatic diferențiat teritorial, caracterizat prin alternanța dintre zone cu precipitații peste media multianuală și acumulare termică ridicată și zone cu deficit hidric accentuat pe fondul unei sume sporite a temperaturilor efective. Această neuniformitate confirmă necesitatea evaluării condițiilor la nivel de lot demonstrativ, întrucât valorile regionale medii pot masca diferențe locale importante. ❖ În luna iunie 2026, regimul hidrotermic al solului a fost favorabil dezvoltării viței de vie, temperaturile solului menținându-se, în general, în intervalul optim, cele ma multe în limitele 18-23°C. Umiditatea solului a prezentat o variabilitate pronunțată, determinată de distribuția neuniformă a precipitațiilor, fiind mai redusă în unele loturi din RVV Valul lui Traian și mai ridicată în anumite plantații din RVV Ștefan Vodă și RVV Codru. ❖ În data de 17 iunie 2026 a fost organizată Atelierul de lucru cu tema: ” Impactul culturilor de acoperire și al îngrășămintelor organice lichide asupra durabilității și eficienței producerii strugurilor” în s. Tomai, raionul Ceadâr-Lunga. https://www.facebook.com/ONVVMoldova/posts/pfbid0RCPG1KtzJWjeAibR46xbqAvtuGJg2f4UAsHzQCJYCSekK2hwHMxc6f4fwTRVXzMkl		



CONDIȚII METEO

Temperatura aerului a lunii iunie

Loturi experimental-demonstrative	Temperatura medie lunară multianuală, °C	Temperatura medie (2023- 2025) °C	Temperatura medie (2026), °C
RVV VALUL LUI TRAIAN			
1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	19,7	22,3	21,6
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	19,7	22,7	22,1
3) s. Lucești, r-l Cahul	19,7	-	22,0
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	19,7	-	22,4
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	19,8	22,1	24,4
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	19,7	22,2	21,6
7) s. Lingura, r-l Cantemir	19,5	22,3	21,9
8) s. Bugeac, r-l Comrat	19,8	22,0	21,4
9) or. Leova, r-l Leova	19,5	22,1	21,4
10) s. Romanovca, r-l Leova	19,5	-	21,8
RVV ȘTEFAN VODĂ			
11) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	19,5	22,3	22,0
12) or. Cimișlia, r-l Cimișlia	19,5	21,9	21,9
13) s. Tănătari, r-l Căușeni	19,5	21,6	21,3
RVV CODRU			
14) s. Speia, r-l Aneni Noi	19,4	21,9	21,3
15) s. Geamănă, r-l Aneni Noi	19,4	21,9*	21,9
16) s. Gura Bâcului, r-l Anenii Noi	19,4	-	23,7
17) s. Mileștii Mici, r-l Ialoveni	19,4	-	21,8
18) s. Săseni, r-l Călărași	19,4	21,7*	21,5
19) or. Nisporeni	18,6	21,5	21,1
20) or. Cricova, mun. Chișinău	19,4	21,4	20,0

* - datele din 2025

- nu sunt date

În *RVV Valul lui Traian*, temperatura medie a lunii iunie 2026 a oscilat între 21,4°C și 24,4°C, cele mai ridicate valori fiind înregistrate la localitățile Tomai – 24,4°C și Balabanu – 22,4°C, sau acestea sunt cu 4,5 și respectiv cu 2,7°C mai mult decât media multianuală iar cele mai mici valori în localitățile Bugeac și Leova – 21,4°C. Comparativ cu media multianuală, valorile au fost mai mari cu aproximativ 1,6–4,6°C, ceea ce evidențiază un regim termic mai cald. Comparativ cu media anilor 2023–2025, în majoritatea localităților temperaturile au fost apropiate sau ușor mai reduse, cu excepția localității Tomai, unde s-a înregistrat o depășire evidentă cu 4,6°C mai mult.

În *RVV Ștefan Vodă*, temperaturile medii au fost relativ uniforme, cu valori cuprinse între 21,3°C și 22,0°C. Acestea au depășit media multianuală cu aproximativ 1,8–2,5°C, indicând condiții termice stabile și favorabile pentru desfășurarea fazelor fenologice specifice perioadei. Comparativ cu media anilor 2023–2025, valorile au fost apropiate, fără abateri semnificative.

În *RVV Codru*, temperatura medie a aerului a variat între 20,0°C și 23,7°C, cea mai ridicată valoare a fost înregistrată la Gura Bâcului – 23,7°C, iar cea mai redusă la Cricova – 20,0°C. Comparativ cu media multianuală, temperaturile au fost mai ridicate cu aproximativ

0,6–4,3°C, ceea ce confirmă un fond termic mai cald decât norma, dar cu diferențieri locale mai evidente. Comparând cu media din anii 2023-2025, luna iunie 2026 a fost cu temperaturi ușor mai reduse de la 0,4 până la 0,6°C.

Temperaturile minime și maxime a lunii iunie

Loturi experimental-demonstrative	Temperatura			
	minimă absolută lunară multianuală, °C	minimă absolută a lunii 2026, °C	maximă absolută lunară multianuală, °C	maximă absolută a lunii 2026, °C
RVV VALUL LUI TRAIAN				
1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	5,3	10,8	36,6	38,7
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	5,3	11,7	36,6	37,7
3) s. Lucești, r-l Cahul	5,3	11,0	36,6	37,7
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	5,3	11,4	36,6	38,5
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	5,4	10,9	38,2	37,8
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	5,3	10,5	36,6	37,5
7) s. Lingura, r-l Cantemir	5,4	9,9	37,7	37,3
8) s. Bugeac, r-l Comrat	5,4	8,8	38,2	38,6
9) or. Leova, r-l Leova	5,4	9,9	37,7	36,0
10) s. Romanovca, r-l Leova	5,4	10,5	37,7	37,1
RVV ȘTEFAN VODĂ				
11) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	5,6	10,8	36,8	38,2
12) or. Cimișlia, r-l Cimișlia	5,4	10,3	37,7	38,9
13) s. Tănătari, r-l Căușeni	5,6	9,7	36,8	36,8
RVV CODRU				
14) s. Speia, r-l Aneni Noi	3,3	9,7	37,8	36,8
15) s. Geamănă, r-l Aneni Noi	3,3	10,0	37,8	37,2
16) s. Gura Bâcului, r-l Anenii Noi	3,3	11,0	37,8	37,5
17) s. Mileștii Mici, r-l Ialoveni	3,3	10,4	37,8	37,8
18) s. Săseni, r-l Călărași	3,3	8,7	37,8	39,0
19) or. Nisporeni	4,3	9,6	38,0	37,1
20) or. Cricova, mun. Chișinău	3,3	15,4	37,8	34,4

În RVV *Valul lui Traian*, pe durata lunii iunie 2026, temperaturile minime absolute au fost cuprinse între 8,8°C și 11,7°C, fiind cu aproximativ 3,4–6,4°C mai ridicate decât media minimelor absolute multianuale. Temperaturile maxime absolute au atins valori de 36,0–38,7°C, cele mai ridicate fiind înregistrate în localitățile Alexandru Ioan Cuza – 38,7°C, Bugeac – 38,6°C și Balabanu – 38,5°C. Aceste valori indică episoade de temperaturi ridicate, care pot intensifica evapotranspirația și consumul de apă al plantelor.

În RVV *Ștefan Vodă*, temperaturile minime absolute au variat între 9,7°C și 10,8°C, depășind semnificativ valorile multianuale. Temperaturile maxime absolute au fost cuprinse între 36,8°C și 38,9°C, cea mai înaltă valoare la Cimișlia – 38,9°C, valoarea căreia a depășit media multianuală cu 1,2°C. Regimul termic poate fi apreciat ca fiind cald, dar relativ echilibrat, favorabil dezvoltării viței de vie, cu necesitatea monitorizării umidității solului.

În RVV *Codru*, temperaturile minime absolute au oscilat între 8,7°C și 15,4°C, cea mai ridicată valoare fiind înregistrată în localitatea Cricova – 15,4°C. Temperaturile maxime absolute au variat între 34,4°C și 39,0°C, cu maximul înregistrat în localitatea Săseni – 39,0°C. În unele localități, valorile maxime au fost apropiate sau ușor mai reduse în comparație cu media multianuală. Analiza comparativă a datelor multianuale evidențiază un regim climatic relativ stabil, în perioada analizată.

Precipitații luna iunie

Loturi experimental-demonstrative	Suma precipitațiilor medii multianuale, mm	Suma precipitațiilor medii (2023- 2025), mm	Suma precipitațiilor (2026), mm
RVV VALUL LUI TRAIAN			
1) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	74,0	22,3	21,6
2) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	74,0	40,8	53,6
3) s. Lucești, r-l Cahul	74,0	-	103,2
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	74,0	-	58,8
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	66,0	70,9	56,8
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	74,0	29,1	55,2
7) s. Lingura, r-l Cantemir	74,0	62,2	50,4
8) s. Bugeac, r-l Comrat	66,0	29,7	54,0
9) or. Leova, r-l Leova	74,0	25,7	65,2
10) s. Romanovca, r-l Leova	74,0	-	71,8
RVV ȘTEFAN VODĂ			
10) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	65,0	31,9	31,0
11) or. Cimișlia, r-l Cimișlia	74,0	35,4	43,4
12) s. Tănătari, r-l Căușeni	65,0	67,4	57,6
RVV CODRU			
13) s. Speia, r-l Aneni Noi	70,0	17,9	57,6
14) s. Geamănă, r-l Aneni Noi	70,0	12,6*	120,2
15) s. Gura Bâcului, r-l Anenii Noi	70,0	-	3,6
17) s. Mileștii Mici, r-l Ialoveni	70,0	-	73,4
18) s. Săseni, r-l Călărași	70,0	-	77,2
19) or. Nisporeni	92,0	40,1	102,2
20) or. Cricova, mun. Chișinău	70,0	68,4	116,0

* datele din 2025(precipitații multe)

- nu sunt date

În *RVV Valul lui Traian*, suma precipitațiilor din luna iunie 2026 a variat între 21,6 mm în localitatea Vulcănești și 103,2 mm la Lucești. În majoritatea localităților, cantitățile înregistrate au fost sub media multianuală sau apropiate de aceasta, cu excepția localității Lucești, unde s-a înregistrat un volum de precipitații mult mai mare decât cel multianual (cu aproximativ 30 mm). Valorile mai mici a sumei precipitațiilor din localitățile Vulcănești, Lingura, Bugeac, Coștangalia și Tomai indică o aprovizionare hidrică mai modestă în comparație cu mediile multianuale. În comparație cu mediile din anii 2023-2025 volumul precipitațiilor din iunie 2026 este mai mare în cele mai multe localități. În asociere cu temperaturile maxime ridicate din luna iunie, poate accentua necesitatea consumului rațional de apă și riscul apariției stresului hidric.

În *RVV Ștefan Vodă*, suma precipitațiilor au fost cuprinse 31,0–57,6 mm, fiind în toate punctele monitorizate sub media multianuală, valoarea căroră este cuprinsă între 65,0 mm și 74,0 mm. Cele mai reduse cantități a fost înregistrat în localitatea Purcari, cu 31,0 mm, sau cu 34 mm mai puțin decât media multianuală, acest regim hidric deficitar sugerează o refacere limitată a rezervei de apă din sol, fapt ce poate influența intensitatea proceselor fiziologice ale viței de vie, în special în plantațiile cu soluri ușoare, expoziții sudice sau încărcătură vegetativă ridicată.

În *RVV Codru*, s-au constatat cele mai mari fluctuații a sumei precipitațiilor în luna iunie 2026. În unele localități, precipitațiile au depășit atât media multianuală cât și media din

ultimii 3 ani, precum în localitatea Geamănă, Cricova, Săseni, Mileștii Mici și Nisporeni, ceea ce indică o aprovizionare hidrică favorabilă. În același timp, în localitatea Gura Bâcului s-a înregistrat o cantitate extrem de redusă, de 3,6 mm, fapt ce evidențiază o situație locală de deficit hidric accentuat.

Suma precipitațiilor și temperaturilor efective, lunile ianuarie-iunie

Loturi experimental-demonstrative	Suma medie a precipitațiilor multianuale, mm	Suma precipitațiilor, 2026, mm	Suma medie a temperaturilor efective multianuale, °C	Suma temperaturilor 2026, °C
RVV VALUL LUI TRAIAN				
1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	262,0	369,4	519,0	549,4
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	262,0	362,6	519,0	584,4
3) s. Lucești, r-l Cahul	262,0	239,4	519,0	585,1
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	262,0	203,6	519,0	707,2
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	241,0	258,6	521,0	556,7
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	262,0	168,0	519,0	546,7
7) s. Lingura, r-l Cantemir	252,0	253,2	510,0	627,1
8) s. Bugeac, r-l Comrat	241,0	241,8	521,0	558,4
9) or. Leova, r-l Leova	252,0	150,4	510,0	658,3
10) s. Romanovca, r-l Leova	252,0	94,6	510,0	461,1
RVV ȘTEFAN VODĂ				
10) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	253,0	194,8	490,0	576,3
11) or. Cimișlia, r-l Cimișlia	252,0	210,6	510,0	570,6
12) s. Tănătari, r-l Căușeni	253,0	274,2	490,0	544,9
RVV CODRU				
13) s. Speia, r-l Aneni Noi	244,0	274,2	498,0	544,9
14) s. Geamănă, r-l Aneni Noi	244,0	301,8	498,0	573,4
15) s. Gura Bâcului, r-l Anenii Noi	244,0	254,8	498,0	537,2
17) s. Mileștii Mici, r-l Ialoveni	244,0	-	498,0	-
18) s. Săseni, r-l Călărași	244,0	289,4	498,0	583,4
19) or. Nisporeni	306,0	307,2	445,0	554,8
20) or. Cricova, mun. Chișinău	244,0	424,6	498,0	486,7

În *RVV Valul lui Traian*, suma precipitațiilor din anul 2026 a variat în limite foarte largi, de la 94,6 mm în localitatea Romanovca până la 369,4 mm în localitatea Alexandru Ioan Cuza. În unele localități, precum Alexandru Ioan Cuza și Vulcănești, cantitatea precipitațiilor a depășit media multianuală, în timp ce în localitățile Romanovca, Leova, Coștangalia și Balabanu s-a constatat un regim hidric deficitar. Suma temperaturilor efective a fost, în majoritatea loturilor, superioară valorilor multianuale, atingând maximul în localitatea Balabanu – 707,2°C. Asocierea dintre acumularea termică intensă și deficitul de precipitații, în special în unele localități din sud, indică un risc sporit de reducere a rezervei utile de apă din sol și de intensificare a stresului hidric la vița de vie.

În *RVV Ștefan Vodă*, precipitațiile cumulate au constituit 194,8–274,2 mm, cu valori sub media multianuală la Purcari și Cimișlia și cu o ușoară depășire la Tănătari. În același timp, suma temperaturilor efective a fost mai ridicată decât media multianuală în toate punctele monitorizate, variind între 544,9°C și 576,3°C. Acest raport indică condiții termice favorabile creșterii și dezvoltării viței de vie.

În RVV Codru, regimul hidric a fost, în general, cu valori cuprinse între 254,8 mm în localitatea Gura Bâcului și 424,6 mm în localitatea Cricova, majoritatea loturilor depășind media multianuală. Suma temperaturilor efective a fost de asemenea superioară normei în majoritatea locațiilor monitorizate, cu valori între 537,2°C și 583,4°C, cu excepția Cricova, unde suma temperaturilor efective a fost ușor sub media multianuală.

Concluzii generale: Per ansamblu, luna iunie 2026 a prezentat un regim termic favorabil pentru dezvoltarea viței de vie, cu acumulare activă de temperaturi și intensificarea proceselor de creștere vegetative, un regim termic cald, cu minime absolute considerabil mai ridicate decât norma multianuală și maxime absolute apropiate sau superioare pragurilor climatice ridicate pentru această perioadă

Condițiile termice au favorizat creșterea vegetativă intensă și desfășurarea fenofazelor specifice lunii iunie, însă, în corelație cu nivelul precipitațiilor și al umidității solului, pot accentua riscul de stres hidric, reducerea eficienței fotosintetice în orele de arșiță și necesitatea aplicării raționale a lucrărilor în verde.



FENOLOGIA VIȚEI DE VIE



LD Vulcănești, Chardonnay



LD Săseni, Fetească regală

CONSTATĂRI: Pe parcursul lunii iunie, vița de vie continuat fenofaza de creștere activă a lăstarilor, a început și fârșit fenofaza de înflorire și a trecut în faza fenologică de creștere a boboștelor. Debutul și durata fenofazei de înflorire au prezentat diferențieri regionale, determinate de particularitățile regimului termic și de condițiile agroclimatice locale.

În *RVV Valul lui Traian*, înflorirea a început în perioada 08–12 iunie și s-a desfășurat pe parcursul a aproximativ 9–10 zile. Soiul de struguri pentru vin Fetească neagră a început înfloritul la data de 08.06 în toate cele 3 loturi demonstrative în care este luat la evidență, la o sumă de temperaturi efective cuprinsă între 272 și 293°C, în aceeași perioadă a început înfloritul soiurile Pinot gris și Merlot. Creșterea boboștelor a început în perioada 17-23 iunie, la acumularea unei sume de temperaturi efective între 362 și 470°C

În *RVV Ștefan Vodă*, această fenofază a debutat mai devreme, în intervalul 05–07 iunie, având o durată de circa 11–13 zile. Soiul Chardonnay a debutat înfloritul la data de 05.06 acumulând aproximativ 267°C urmat de soiurile Fetească neagră și Fetească albă, la o sumă de temperaturi active de 269 °C(07.06) și respectiv 279 °C(08.06). Creșterea boboștelor a fost înregistrată în perioada 05-08 iunie, în funcție de soi și microclimatul amplasării plantației

În *RVV Codru*, începutul înfloririi a fost înregistrat în perioada 08–11 iunie, iar durata fenofazei a constituit aproximativ 10–11 zile. În data de 08 iunie a început înfloritul la soiurile Glera și Fetească regală la suma de temperaturi active între 281-306°C, urmate de soiul Fetească neagră la data de 09-10 iunie, suma temperaturilor active acumulate fiind de 300-313 °C. În perioada 18-20 iunie a debutat fenofaza de creștere a boabelor, în cele mai multe loturi demonstrative la o sumă de temperaturi active de peste 400°C.

În intervalul 16–23 iunie, în majoritatea plantațiilor monitorizate s-a înregistrat debutul fenofazei de creștere a boboștelor, ca rezultat al finalizării proceselor de înflorire și fecundare și al condițiilor agroclimatice favorabile.

În funcție de particularitățile agroclimatice înregistrate în luna iunie 2026, modelele de prognoză integrate în stațiile meteorologice au evidențiat un risc ridicat de infecție cu fâinare (*Erysiphe necator*), determinat de regimul termic favorabil dezvoltării agentului patogen. În același timp, riscul de apariție și dezvoltare a manei (*Plasmopara viticola*), antracnozei (*Elsinoë ampelina*) și putregaiului cenușiu (*Botrytis cinerea*) s-a menținut la un nivel redus, ca urmare a condițiilor de umiditate mai puțin favorabile producerii infecțiilor și evoluției acestor boli, însă au fost întreprinse măsuri de prevenire a riscurilor de dezvoltare inclusiv pentru acești agenți patogeni.

	INFORMAȚII UTILE
	VITICULTURA
Atelier de lucru cu tema: ”Impactul culturilor de acoperire și al îngrășămintelor organice lichide asupra durabilității și eficienței producerii strugurilor” În data de 17 iuni 2026 Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), în colaborare cu întreprinderea „Tomai-Vinex” S.A., a organizat atelierul de lucru cu scopul promovării practicilor sustenabile de întreținere a solurilor și fertilizare a plantațiile viticole. În cadrul evenimentului, participanții au: ❖ vizitat plantațiile viticole ale companiei; ❖ aflat despre utilizarea culturilor de acoperire și a îngrășămintelor organice lichide; ❖ analizat rezultatele cercetărilor privind adaptarea viticulturii la schimbările climatice; ❖ discutat soluții și bune practici pentru creșterea durabilității plantațiilor viticole. Evenimentul a reunit reprezentanți ai sectorului vitivinicol, autorităților publice, mediului academic și de cercetare, oferind o platformă valoroasă pentru schimb de experiență și cunoștințe.	
    	

	Date utilizate: rețeaua de Loturi experimentale-demonstrative ale ONVV, amplasate în următoarele locații viticole: 1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul; 2) s. Lucești, r-l Cahul 3) or. Vulcănești, r-l Vulcănești; 4) s. Coștangalia, r-l Cantemir; 5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga; 6) s. Lingura, r-l Cantemir; 7) or. Leova, r-l Leova; 8) s. Romanovca, r-l Leova 9) s. Balabanu, r-l Taraclia 10) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă; 11) or. Cimișlia, r-l Cimișlia; 12) s. Tănătari, r-l Căușeni; 13) s. Speia, r-l Anenii Noi; 14) s. Geamăna, r-l Anenii Noi 15) s. Gura Bîcului, r-l Anenii Noi 16) s. Grozești, r-l Nisporeni; 17) or. Cricova, mun. Chișinău; 18) s. Săseni, r-l Călărași; 19) s. Mileștii mici, Ialoveni
 ANUNȚ ! 1) Apel de participare: Chestionar pentru modernizarea sectorului vitivinicol: Invităm vinăriile să contribuie la maparea sectorului prin completarea chestionarului „Evaluarea maturității și necesităților de modernizare”. Rezultatele vor sta la baza viitoarelor programe de sprijin și politici de intervenție strategică. Link acces: Completare Chestionar aici (Durata: aprox. 15–20 min). <i>Răspunsurile sunt confidențiale și vor fi utilizate doar în formă agregată pentru prioritizarea acțiunilor de suport în domeniu.</i> 2) Înregistrarea datelor din Cererea privind înregistrarea sau modificarea la înregistrarea plantațiilor viticole în Registrul Vitivinicol (precum și Declarația anuală de producere, Declarația anuală de recoltă și Declarația anuală de stocuri), începând cu data de 03 ianuarie 2022, poate fi prezentată și în regim online – “Manualul applicantului” a fost diseminat către sectorul vitivinicol în data de 03.01.2022 (ora – 13:37), prin platforma Mailchimp al ONVV. Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV) și responsabili săi din teritoriu activează, în domeniul înregistrării/modificării parcelelor viticole și a declarațiilor anuale obligatorii (cu statut gratuit), în toate zilele lucrătoare, între orele 08.00...17.00.	
Responsabili de proiect din partea ONVV: Mariana GODOROJA, Specialist principal, responsabilă de cercetare, dezvoltare și susținabilitate în domeniul viticol, Doctor în științe agricole (viticultură), mobil 079038865, e-mail: mgodoroja@wineofmoldova.com Cornelia CAZACU, Specialist principal, responsabilă de standarde de calitate și susținabilitate în domeniul vinicol, mobil 078802581, e-mail: ccazacu@wineofmoldova.com	