

BULETIN INFORMAȚIONAL VITIVINICOL
(septembrie, 2026)

nr. 9 din 22.10.2026

CE TREBUIE DE REȚINUT DIN PERIOADA EVALUATĂ

❖ Regimul termic din luna septembrie 2026 a fost analizat pe baza temperaturilor medii lunare înregistrate de stațiile meteorologice amplasate în loturile demonstrative din cele trei regiuni vitivinicole ale Republicii Moldova. Compararea acestora cu valorile medii multianuale și cu mediile perioadei 2023–2025 evidențiază particularitățile termice regionale și diferențele față de cele două intervale de referință. Totodată luna septembrie 2026 temperaturile medii au variat în limitele de 16,7 °C și 18,8°C sau acestea în toate localitățile sunt mai mari decât mediile multianuale și mai reduse decât mediile din anii 2023-2025.

❖ Temperaturile minime și maxime absolute înregistrate în septembrie 2026 în loturile demonstrative evidențiază limitele regimului termic din cele trei regiuni vitivinicole. Datele înregistrate confirmă faptul că temperaturile minime s-au menținut peste pragul de îngheț cu aproximativ 5,2-9,0^{o}C, iar cele maxime mai reduse cu 0,7 – 3,6°C decât mediile multianuale.

❖ În luna septembrie 2026, precipitațiile înregistrate de senzorii stațiilor meteo de pe loturile demonstrative au variat în limitele între 28,4 și 101,2 mm în *RVV Valul lui Traian*, între 22,8 și 45,4 mm în *RVV Ștefan Vodă* și între 18,0 și 72,6 mm în *RVV Codru*. Comparativ cu valorile multianuale, regimul hidric a fost predominant peste mediile multianuale pe loturile din *RVV Valul lui Traian* și deficitar pe celelalte regiuni.

❖ Cantitățile cumulate de precipitații pentru perioada ianuarie-septembrie 2026 au variat între 202,2 și 553,0 mm, indicând o distribuție spațială neuniformă, cu deficite în unele localități și excedente în altele. În același timp, suma temperaturilor efective a constituit 1409,7–1669,0°C, depășind mediile multianuale în toate loturile analizate cu 6,6–27,2%. Evaluarea concomitentă a celor doi indicatori oferă un cadru pentru interpretarea condițiilor în care s-au desfășurat creșterea și dezvoltarea viței de vie, maturarea strugurilor și a coardelor, ținând cont de particularitățile locale și de repartizarea precipitațiilor pe parcursul perioadei.

CONDIȚII METEO

Temperatura aerului în luna septembrie

Loturi experimental-demonstrative	Temperatura medie lunară multianuală, °C	Temperatura medie (2023- 2025) °C	Temperatura medie (2026), °C
RVV VALUL LUI TRAIAN			
1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	16,6	19.5	18,3
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	16,6	19,8	18,5
3) s. Lucești, r-l Cahul	16,6	-	18,5
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	16,6	-	18,8
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	16,6	19,8	18,5
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	16,6	19,4	18,0
7) s. Lingura, r-l Cantemir	16,2	20,4	18,5
8) s. Bugeac, r-l Comrat	16,6	19,6	18,2
9) or. Leova, r-l Leova	16,2	19,7	18,3
10) s. Romanovca, r-l Leova	16,2	-	18,3
RVV ȘTEFAN VODĂ			
11) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	16,3	19,5	18,3
12) s. Tănătari, r-l Căușeni	16,3	18,9	17,9
RVV CODRU			
13) s. Speia, r-l Aneni Noi	15,7	19,6	18,1
14) s. Geamăna, r-l Aneni Noi	15,7	-	18,3
15) s. Gura Bâcului, r-l Anenii Noi	15,7	-	17,9
16) s. Milești Mici, r-l Ialoveni	15,7	-	18,2
17) s. Săseni, r-l Călărași	15,7	-	17,8
18) or. Nisporeni	15,4	19,4	17,6
19) or. Cricova, mun. Chișinău	15,7	19,0	16,7

* - datele din 2025

\- nu sunt date

Temperaturile medii lunare în *RVV Valul lui Traian* au variat între 18,0°C și 18,8°C, depășind valorile medii multianuale cu aproximativ 1,4–2,3°C. Cea mai ridicată temperatură a fost înregistrată în localitatea Balabanu, iar cea mai scăzută în Coștangalia. Amplitudinea temperaturilor a fost una redusă, de doar 0,8°C, aceasta indică un regim termic relativ uniform în loturile monitorizate. Totodată, în localitățile pentru care sunt disponibile date comparative, temperaturile au fost cu 1,2–1,9°C mai reduse decât mediile din perioada 2023–2025. Astfel, luna septembrie a fost mai caldă decât norma multianuală, însă mai răcoroasă decât intervalul anilor 2023-2025.

În *RVV Ștefan Vodă* temperaturile medii lunare au constituit 18,3°C la Purcari și 17,9°C la Tănătari, depășind media multianuală cu 2,0°C, respectiv 1,6°C. În comparație cu mediile perioadei 2023–2025, valorile au fost mai reduse cu 1,2°C la Purcari și 1,0°C la Tănătari. Diferența de 0,4°C dintre loturile monitorizate reflectă condiții termice apropiate, cu menținerea unui regim mai cald decât norma climatică multianuală.

Reieșind din valoarea temperaturilor medii lunare *RVV Codru* care au variat între 16,7°C la Cricova și 18,3°C la Geamăna, constatăm că acestea au fost cu 1,0–2,6°C superioare valorilor medii multianuale. Amplitudinea spațială de 1,6°C, cea mai mare dintre regiunile analizate, evidențiază o variabilitate termică mai pronunțată între loturile monitorizate. Pentru

localitățile cu date disponibile din perioada 2023–2025, temperaturile medii au fost mai reduse cu 1,5°C la Speia, 1,8°C la Nisporeni și 2,3°C la Cricova. Prin urmare, și în această regiune s-a înregistrat un regim termic superior normei multianuale, dar inferior mediilor recente.

Temperaturile minime și maxime în luna septembrie

Loturi experimental-demonstrative	Temperatura			
	minimă absolută lunară multianuală, °C	minimă absolută a lunii 2026, °C	maximă absolută lunară multianuală, °C	maximă absolută a lunii 2026, °C
RVV VALUL LUI TRAIAN				
1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	-3,0	7,6	35,3	33,6
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	-3,0	7,9	35,3	32,5
3) s. Lucești, r-l Cahul	-3,0	6,7	35,3	34,2
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	-3,0	7,9	35,3	34,3
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	-4,9	6,9	36,6	34,4
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	-3,0	7,7	35,3	32,8
7) s. Lingura, r-l Cantemir	-3,1	8,8	36,1	34,6
8) s. Bugeac, r-l Comrat	-4,9	5,6	36,6	35,3
9) or. Leova, r-l Leova	-3,1	7,3	36,1	35,0
10) s. Romanovca, r-l Leova	-3,1	6,6	36,1	35,4
RVV ŞTEFAN VODĂ				
11) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	-1,5	9,0	36,6	33,2
12) s. Tănătari, r-l Căușeni	-1,5	4,9	36,6	33,9
RVV CODRU				
13) s. Speia, r-l Aneni Noi	-5,7	6,7	37,4	34,3
14) s. Geamăna, r-l Aneni Noi	-5,7	7,6	37,4	33,8
15) s. Gura Bâcului, r-l Anenii Noi	-5,7	5,3	37,4	34,5
16) s. Mileștii Mici, r-l Ialoveni	-5,7	6,7	37,4	34,7
17) s. Săseni, r-l Călărași	-5,7	5,2	37,4	34,8
18) or. Nisporeni	-3,3	5,0	34,0	35,0
19) or. Cricova, mun. Chișinău	-5,7	6,1	37,4	32,2

În *RVV Valul lui Traian* temperaturile minime absolute au variat între 5,6°C în localitatea Bugeac și 8,8°C în Lingura, fiind cu 9,7–11,9°C superioare minimelor absolute multianuale. Valorile pozitive înregistrate în toate loturile monitorizate indică absența înghețurilor la nivelul senzorilor stațiilor meteorologice. Temperaturile maxime absolute s-au situat între 32,5°C în localitatea Vulcănești și 35,4°C în Romanovca, rămânând cu 0,7–2,8°C sub maximele absolute multianuale. Astfel, regiunea a înregistrat episoade cu temperaturi ridicate, fără atingerea extremelor istorice.

Minimele absolute în *RVV Ştefan Vodă* au constituit 9,0°C în localitatea Purcari și 4,9°C în Tănătari, depășind minimele absolute multianuale cu 10,5°C, respectiv 6,4°C. Diferența de 4,1°C între ambele localități deși acestea au rămas pozitive. Maximele absolute au atins 33,2°C în localitatea Purcari și 33,9°C în Tănătari, fiind cu 3,4°C, respectiv 2,7°C inferioare maximelor absolute multianuale. Comparativ cu minimele, valorile maxime au prezentat o diferențiere mai redusă.

În *RVV Codru*, temperaturile minime absolute au variat între 5,0°C în localitatea Nisporeni și 7,6°C în Geamăna, depășind minimele absolute multianuale cu 8,3–13,3°C. În toate loturile demonstrative monitorizate în această regiune, temperaturile minime au rămas

peste pragul de îngheț. Maximele absolute au fost cuprinse între 32,2°C în Cricova și 35,0°C în Nisporeni. În majoritatea localităților, acestea au fost cu 2,6–5,2°C sub maximele absolute multianuale. Nisporeni reprezintă excepția, cu o temperatură maximă de 35,0°C, care depășește cu 1,0°C valoarea multianuală înregistrată.

Precipitații în luna septembrie

Loturi experimental-demonstrative	Suma precipitațiilor medii multianuale, mm	Suma precipitațiilor medii (2023-2025), mm	Suma precipitațiilor (2026), mm
RVV VALUL LUI TRAIAN			
1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	41,0	60,3	81,2
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	41,0	56,1	76,6
3) s. Lucești, r-l Cahul	41,0	-	46,4
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	41,0	-	49,2
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	35,0	43,7	53,6
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	41,0	37,8	41,6
7) s. Lingura, r-l Cantemir	41,0	10,4	87,4
8) s. Bugeac, r-l Comrat	35,0	63,0	101,2
9) or. Leova, r-l Leova	41,0	66,8	37,4
10) s. Romanovca, r-l Leova	41,0	-	28,4
RVV ŞTEFAN VODĂ			
11) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	48,0	30,3	22,8
12) s. Tănătari, r-l Căușeni	48,0	65,1	45,4
RVV CODRU			
13) s. Speia, r-l Aneni Noi	47,0	67,5	32,8
14) s. Geamăna, r-l Aneni Noi	47,0	-	37,6
15) s. Gura Bâcului, r-l Anenii Noi	47,0	-	30,8
16) s. Mileștii Mici, r-l Ialoveni	47,0	-	54,4
17) s. Săseni, r-l Călărași	47,0	-	42,2
18) or. Nisporeni	54,0	59,1	18,0
19) or. Cricova, mun. Chișinău	47,0	100,3	72,6

* datele din 2025

\- nu sunt date

Precipitațiile au depășit valorile multianuale pe opt dintre cele zece loturi monitorizate în *RVV Valul lui Traian*. Cele mai mari cantități s-au înregistrat în localitatea Bugeac cu 101,2 mm și în Lingura, respectiv 87,4 mm, depășind aproximativ cu 2,9 și, respectiv, 2,1 ori valorile multianuale corespunzătoare. În localitatea Alexandru Ioan Cuza și Vulcănești s-au acumulat 81,2 și 76,6 mm, cu 98,0% și 86,8% peste normă. În Coștangalia, precipitațiile au fost apropiate de valoarea multianuală, în timp ce la Leova și Romanovca s-au constatat deficite de 8,8% și, respectiv, 30,7%. Comparativ cu mediile perioadei 2023–2025, precipitațiile au fost mai ridicate pe șase dintre cele șapte loturi cu date disponibile, excepția fiind Leova. Distribuția acestora evidențiază un regim hidric predominant mai umed, cu diferențe locale importante.

În *RVV Ștefan Vodă*, ambele loturi monitorizate au înregistrat precipitații sub valoarea multianuală de 48,0 mm. În localitatea Purcari s-au acumulat doar 22,8 mm, sau aceasta reprezintă un deficit de 52,5%, iar la Tănătari de 45,4 mm, cu 5,4% sub normă. Cantitățile au fost inferioare și mediilor perioadei 2023–2025, cu 24,8% în Purcari și 30,3% în Tănătari.

Datele indică un regim hidric deficitar pe ambele loturi, mai accentuat în raport cu norma multianuală la Purcari.

Regimul hidric în *RVV Codru*, a fost neuniform, cu valori cuprinse între 18,0 mm în Nisporeni și 72,6 mm în Cricova. Pe cinci dintre cele șapte loturi monitorizate, precipitațiile au fost inferioare valorilor multianuale, cel mai pronunțat deficit fiind înregistrat la Nisporeni — 66,7%. În Speia, Geamăna, Gura Bâcului și Săseni, deficitele au variat între 10,2% și 34,5%. Milești Mici și Cricova au înregistrat depășiri ale normei de 15,7% și, respectiv, 54,5%. Totuși, pe toate cele trei loturi cu date comparative disponibile — Speia, Nisporeni și Cricova — cantitățile au rămas sub mediile perioadei 2023–2025, evidențiind predominanța unor condiții cu ploi mai modeste în comparație cu această perioadă.

Suma precipitațiilor și temperaturilor efective, lunile ianuarie-septembrie

Loturi experimental-demonstrative	Suma medie a precipitațiilor multianuale, mm	Suma precipitațiilor, 2026, mm	Suma medie a temperaturilor efective multianuale, °C	Suma temperaturilor efective, 2026, °C
RVV VALUL LUI TRAIAN				
1) s.Alexandru IoanCuza, r-l Cahul	415,0	503,4	1377,0	1612,1
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	415,0	552,6	1377,0	1659,7
3) s. Lucești, r-l Cahul	415,0	383,2	1377,0	1669,0
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	415,0	305,6	1377,0	1471,0
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	380,0	383,6	1438,0	1652,8
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	415,0	350,0	1377,0	1588,3
7) s. Lingura, r-l Cantemir	409,0	406,2	1381,0	1665,0
8) s. Bugeac, r-l Comrat	380,0	413,0	1438,0	1627,0
9) or. Leova, r-l Leova	409,0	312,2	1381,0	1612,6
10) s. Romanovca, r-l Leova	409,0	202,2	1381,0	1519,7
RVV ŞTEFAN VODĂ				
11) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	418,0	398,0	1377,0	1519,7
12) s. Tănătari, r-l Căușeni	418,0	397,4	1377,0	1572,8
RVV CODRU				
13) s. Speia, r-l Aneni Noi	408,0	323,6	1322,0	1645,3
14) s. Geamăna, r-l Aneni Noi	408,0	427,6	1322,0	1649,2
15) s. Săseni, r-l Călărași	408,0	394,2	1322,0	1615,5
16) or. Nisporeni	498,0	377,4	1233,0	1568,2
17) or. Cricova, mun. Chișinău	408,0	553,0	1322,0	1409,7

Cantitățile acumulate de precipitații în *RVV Valul lui Traian* au variat între 202,2 mm în localitatea Romanovca și 552,6 mm în Vulcănești. Cele mai pronunțate deficite față de mediile multianuale s-au înregistrat la Romanovca (−50,6%), Balabanu (−26,4%) și Leova (−23,7%). În schimb, în Vulcănești și Alexandru Ioan Cuza s-au constatat creșteri de 33,2%, respectiv 21,3%, iar la Tomai și Lingura cantitățile au fost apropiate de valorile de referință.

Suma temperaturilor efective a fost cuprinsă între 1471,0°C în Balabanu și 1669,0°C în Lucești, depășind mediile multianuale cu 6,8–21,2%. Astfel, acumularea termică superioară valorilor multianuale a reprezentat o caracteristică comună a regiunii, în timp ce aportul de precipitații a prezentat diferențe locale considerabile.

În *RVV Ștefan Vodă* cantitățile de precipitații au fost aproape identice în cele două loturi: 398,0 mm în Purcari și 397,4 mm în Tănătari. Față de media multianuală de 418,0 mm, acestea reprezintă deficite ușoare, de 4,8–4,9%, indicând un aport hidric cumulat apropiat de valoarea de referință.

Suma temperaturilor efective a atins 1519,7°C în Purcari și 1572,8°C în Tănătari, depășind media multianuală cu 10,4%, respectiv 14,2%. Astfel, cele două loturi s-au caracterizat prin cantități similare de precipitații și printr-o acumulare termică mai ridicată decât nivelul multianual.

Precipitațiile cumulate *RVV Codru* au variat între 323,6 mm în localtatea Speia și 553,0 mm în Cricova. Deficitele cele mai importante s-au înregistrat la Nisporeni (−24,2%) și Speia (−20,7%), în timp ce în Săseni abaterea negativă a fost redusă (−3,4%). În Geamăna și Cricova, cantitățile au depășit mediile multianuale cu 4,8%, respectiv 35,5%, evidențiind contraste pluviometrice pronunțate între loturi.

Suma temperaturilor efective a constituit 1409,7–1649,2°C, cu depășiri ale mediilor multianuale de 6,6–27,2%. Cea mai mare valoare absolută s-a înregistrat în Geamăna, iar cea mai mare abatere relativă la Nisporeni. Regiunea a prezentat, așadar, atât o acumulare termică peste nivelul de referință, cât și o variabilitate spațială accentuată a precipitațiilor.

Concluzii generale:

În luna septembrie 2026, toate loturile demonstrative monitorizate au înregistrat temperaturi medii lunare peste valorile multianuale, cu abateri pozitive de 1,0–2,6°C. *RVV Valul lui Traian* s-a caracterizat prin cele mai ridicate valori și o distribuție relativ uniformă a temperaturilor, în timp ce *RVV Codru* a prezentat cele mai pronunțate diferențe de temperatură de la un sector la altul. În toate localitățile cu date comparative disponibile, temperaturile medii a lunii septembrie au fost inferioare mediilor perioadei 2023–2025, ceea ce arată că luna analizată a fost mai caldă decât norma climatică, dar mai răcoroasă decât septembrie din intervalul recent de referință.


Minimele absolute din loturile demonstrative au fost cuprinse între 4,9°C și 9,0°C, fără înregistrarea temperaturilor negative la nivelul senzorilor. Maximele absolute au variat între 32,2°C și 35,4°C**,** confirmând prezența unor episoade cu temperaturi ridicate în toate cele trei regiuni. Acestea au rămas sub extremele absolute multianuale în majoritatea loturilor, excepția fiind Nisporeni. Rezultatele descriu poziționarea extremelor lunii față de reperele istorice. Amplituda mai mică a diferențelor de temperaturi oferă plantei de vița de vie un confort și o stare de stres mai blândă.

Precipitațiile din septembrie 2026 au prezentat o distribuție neuniformă, cu predominanța excedentului pluviometric pe loturile din *RVV Valul lui Traian* și a deficitului în *RVV Ștefan Vodă* și *Codru*. Mediile aritmetice ale cantităților înregistrate pe loturile monitorizate au constituit 60,3 mm, 34,1 mm și, respectiv, 41,2 mm, cu abateri față de mediile normelor corespunzătoare de +51,5%, −29,0% și −14,2%. Diferențele dintre loturi, inclusiv în cadrul aceleiași regiuni, evidențiază necesitatea evaluării precipitațiilor la nivel local; aceste medii descriu punctele monitorizate și nu reprezintă automat întregul teritoriu al regiunilor vitivinicole.

Perioada ianuarie–septembrie 2026 s-a caracterizat prin acumulări termice superioare mediilor multianuale în toate loturile monitorizate, asociate cu un regim hidric neuniform. Cele mai mari contraste între cantitățile de precipitații s-au înregistrat în *RVV Valul lui Traian* și *Codru*, în timp ce cele două loturi din *RVV Ștefan Vodă* au înregistrat valori apropiate, ușor sub media multianuală. Deficitul pluviometric cel mai accentuat s-a constatat la Romanovca, iar excedentul relativ maxim la Cricova. Aceste rezultate evidențiază diferențe locale importante ale condițiilor climatice; aprecierea disponibilității apei pentru vița de vie necesită însă corelarea cantităților cumulate cu distribuția precipitațiilor în timp și cu umiditatea

solului.

FENOLOGIA VIŢEI DE VIE

		
LD Tomai, Chardonnay	**LD Cricova, Fetească neagră**	**LD Coștangalia, Merlot**

CONSTATĂRI: Pe durata lunii septembrie, plantațiile viticole continuau fenofaza de maturitate a strugurilor. Recoltarea strugurilor este binevenit de realizat atunci când frunzele sunt fotosintetic active pentru favorizare maturizării coardelor.

În luna septembrie 2026, în loturile demonstrative monitorizate, a fost recoltată cea mai mare parte a strugurilor, odată cu atingerea maturității industriale. Conform observațiilor din teren, campania de recoltare a început cu aproximativ 10–14 zile mai târziu decât în anul 2025.

Analiza comparativă a datelor de recoltare pentru soiul Fetească neagră, în amplasamentele pentru care sunt disponibile informații din ambii ani, confirmă această tendință, cu diferențe locale. În *RVV Valul lui Traian*, în s. Lingura, raionul Cantemir, recoltarea s-a realizat la 23 septembrie 2026, comparativ cu 16 septembrie 2025, înregistrând o întârziere de 7 zile. În or. Leova, recoltarea a avut loc la 22 septembrie 2026, față de 8 septembrie 2025, cu o întârziere de 14 zile. În *RVV Codru*, în or. Cricova, strugurii au fost recoltați la 18 septembrie 2026, comparativ cu 9 septembrie 2025, ceea ce reprezintă o decalare de 9 zile.

Diferențele constatate susțin necesitatea stabilirii momentului optim de recoltare pentru fiecare lot, în funcție de indicatorii de maturitate și de destinația tehnologică a strugurilor.

Precipitațiile înregistrate în luna septembrie, în perioada premergătoare recoltării, au favorizat dezvoltarea putregaiurilor pe struguri. În unele plantații, posibilitatea aplicării tratamentelor fitosanitare a fost limitată de necesitatea respectării termenului de așteptare până la recoltare, ceea ce a redus opțiunile de intervenție pentru limitarea atacului în această etapă.



Date utilizate: rețeaua de Loturi experimental-demonstrative ale ONVV, amplasate în următoarele locații viticole:

1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul;
2) s. Lucești, r-l Cahul
3) or. Vulcănești, r-l Vulcănești;
4) s. Coștangalia, r-l Cantemir;
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga;
6) s. Lingura, r-l Cantemir;
7) or. Leova, r-l Leova;
8) s. Romanovca, r-l Leova
9) s. Balabanu, r-l Taraclia
10) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă;
11) or. Cimișlia, r-l Cimișlia;
12) s. Tănătari, r-l Căușeni;
13) s. Speia, r-l Aneni Noi;
14) s. Geamăna, r-l Anenii Noi
15) s. Gura Bîcului, r-l Anenii Noi
16) s. Grozești, r-l Nisporeni;
17) or. Cricova, mun. Chișinău;
18) s. Săseni, r-l Călărași;
19) s. Milești Mici, Ialoveni



ANUNȚ!

1) Înregistrarea datelor din Cererea privind înregistrarea sau modificarea la înregistrarea plantațiilor viticole în Registrul Vitivinicol (*precum și Declarația anuală de producere, Declarația anuală de recoltă și Declarația anuală de stocuri),* începând cu data de 03 ianuarie 2022, poate fi prezentată și ***în regim online*** – "Manualul aplicantului" a fost diseminat către sectorul vitivinicol în data de 03.01.2022 (*ora – 13:37*), prin platforma Mailchimp al ONVV.
Oficiul Național al Viei și Vinului (*ONVV*) și responsabilii săi din teritoriu activează, în domeniul înregistrării/modificării parcelelor viticole și a declarațiilor anuale obligatorii (*cu statut gratuit*), în toate zilele lucrătoare, între orele 08:00 - 17:00.

2) În conformitate cu prevederile art. 21, alineatul(1), din Legea Viei și Vinului nr. 57 din 10.03.2006, precum și a HG nr. 292 din 10.05.2017 - pentru producerea şi comercializarea strugurilor folosiți ca materie primă în vinificație, **agenții economici trebuie să fie înregistrați în Registrul Vitivinicol**.

Înregistrarea în Registrul Vitivinicol se efectuează în baza Cererii agentului economic şi a Declarației pe propria răspundere privind corespunderea la cerințele obligatorii de înregistrare.

Vinificatorii și viticultorii beneficiază de asistență gratuită la completarea corectă a cererii de înregistrare a parcelelor viticole în Registrul Vitivinicol.

Accentuăm, că viticultorii nu au dreptul legal să comercializeze, iar unitățile vinicole nu au dreptul să achiziționeze strugurii recoltați de pe parcelele viticole neînregistrate în Registrul Vitivinicol al Republicii Moldova.

Lista operatorilor Registrului Vitivinicol, responsabili de înregistrarea parcelelor viticole noi, precum și a modificărilor datelor din SIA RVV şi eliberarea extraselor:

- Vitalie IVANOV, responsabil de Registrul Vitivinicol al RM:
  Tel. 0-69-151-414, email: vivanov@wineofmoldova.com
- Mihaela ROȘOR, responsabil de zona Centru a RM:
  Tel. 0-69-048-495, email: mrosor@wineofmoldova.com
- Petru BRATU, responsabil de zona Sud a RM:
  Tel. 0-79-287-015, email: marinaernu@gmail.com
- Ion BELEI, responsabil de zona Centru și Sud-Est a RM:
  Tel. 0-69-048-495, email: beleiion78@gmail.com

Responsabili de proiect din partea ONVV:

Mariana GODOROJA, Specialist principal, responsabilă de cercetare, dezvoltare și sustenabilitate în domeniul viticol, Doctor în științe agricole (*viticultură*)
Tel. 0-79-038-865, email: mgodoroja@wineofmoldova.com
Cornelia CAZACU, Specialist principal, responsabilă de standarde de calitate și sustenabilitate în domeniul vinicol
Tel. 0-78-802-581, email: ccazacu@wineofmoldova.com
Vitalie IVANOV, Specialist principal responsabil de SIA Registrul Vitivinicol
Tel. 0-69-151-414, email: vivanov@wineofmoldova.com