

BULETIN INFORMAȚIONAL VITIVINICOL
(octombrie, 2026)

nr. 10 din 11.11.2026

CE TREBUIE DE REȚINUT DIN PERIOADA EVALUATĂ

❖ În luna octombrie 2026, temperatura medie lunară s-a încadrat între 12,0 și 13,2°C în toate regiunile vitivinicole. Acest interval restrâns, de 1,2°C, indică o variabilitate regională redusă a regimului termic, cu valori relativ apropiate între regiuni. Totodată, temperaturile medii înregistrate au fost similare sau foarte apropiate de cele consemnate în ultimii ani, ceea ce arată că regimul termic al lunii se înscrie în tendințele recente. În raport cu mediile multianuale, însă, temperaturile din octombrie 2026 au fost mai ridicate cu aproximativ 2,0–3,2°C. Această abatere pozitivă evidențiază un regim termic mai cald decât cel caracteristic perioadei, observat la nivelul tuturor regiunilor vitivinicole.

❖ Pe parcursul lunii octombrie 2026, temperaturile minime absolute înregistrate în toate localitățile monitorizate au avut valori pozitive, cuprinse între 0,8 și 5,0°C. Distribuția acestora a fost neuniformă atât între regiunile vitivinicole, cât și în interiorul fiecărei regiuni, evidențiind variații locale ale regimului termic nocturn. Comparativ cu valorile multianuale, temperaturile minime absolute din octombrie au fost mai ridicate cu 7,6–14,4°C. Această abatere pozitivă indică menținerea unor condiții nocturne mai blânde decât cele caracteristice perioadei. Absența valorilor negative în localitățile analizate și nivelul ridicat al minimelor au creat condiții favorabile pentru desfășurarea campaniei de recoltare pe parcursul lunii.

❖ Temperaturile maxime înregistrate au fost cu 1,2–7,0°C mai scăzute decât valorile maxime multianuale. Asocierea dintre temperaturile minime și maxime absolute indică o amplitudine mai redusă a variațiilor termice comparativ cu cea reflectată de extremele multianuale: maximele au fost mai moderate, iar minimele mai ridicate.

❖ În localitățile monitorizate, cantitățile de precipitații înregistrate în luna octombrie au variat între 62,8 și 160,8mm. În urma comparării datelor pentru fiecare localitate, s-a constatat că valorile din octombrie au depășit atât mediile multianuale, situate între 27,0 și 37,0mm, cât și mediile precipitațiilor pentru perioada 2023–2025, cuprinse între 34,5 și 96,6mm. Cantitățile ridicate de precipitații au avut o contribuție favorabilă la refacerea și acumularea rezervelor de apă în sol, importante pentru începutul următorului an agricol. În același timp, ploile abundente au îngreunat desfășurarea campaniei de recoltare, afectând ritmul și organizarea lucrărilor în teren.

❖ În primele zece luni ale anului 2026, cantitățile acumulate de precipitații în localitățile monitorizate au variat între 372,4 și 679,2mm. În majoritatea localităților, suma precipitațiilor a depășit media multianuală. Totuși, pentru unele puncte de monitorizare,

inclusiv Balabanu și Leova, valorile acumulate au rămas sub nivelul mediu multianual. În aceeași perioadă, suma temperaturilor active s-a situat între 1.457,0 și 1.761,7°C, depășind valorile multianuale cu 70,6–371,5°C. Aceste date reflectă o acumulare termică mai ridicată decât cea caracteristică perioadei de referință în toate localitățile monitorizate. Privite împreună, rezultatele evidențiază un regim termic predominant peste media multianuală.

❖ La data de 3-4 octombrie 2026 IP ONVV a organizat Ziua Națională a Vinului – Ediția a XXV-a https://www.facebook.com/share/p/1H547PNiuS/ https://www.facebook.com/share/p/1CCQrtnzL1/

CONDIȚII METEO

Temperatura aerului în luna octombrie

Loturi experimental-demonstrative	Temperatura medie lunară multianuală, °C	Temperatura medie (2023- 2025) °C	Temperatura medie (2026), °C
RVV VALUL LUI TRAIAN			
1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	10.6	12.7	12.7
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	10.6	12.9	12.8
3) s. Lucești, r-l Cahul	10.6	-	12.8
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	10.6	-	13.2
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	10.5	12.8	13.2
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	10.6	12.5	12.6
7) s. Lingura, r-l Cantemir	10.2	13.0	12.7
8) s. Bugeac, r-l Comrat	10.5	12.2	12.6
9) or. Leova, r-l Leova	10.2	12.4	12.4
10) s. Romanovca, r-l Leova	10.2	-	12.4
RVV ŞTEFAN VODĂ			
11) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	10.1	12.8	13.3
12) s. Tănătari, r-l Căușeni	10.1	12.1	12.9
RVV CODRU			
13) s. Speia, r-l Aneni Noi	9.9	12.4	13.1
14) s. Geamăna, r-l Aneni Noi	9.9	-	13.0
15) s. Gura Bâcului, r-l Anenii Noi	9.9	-	13.1
16) s. Milești Mici, r-l Ialoveni	9.9	-	12.9
17) s. Săseni, r-l Călărași	9.9	10.1*	12.9
18) or. Nisporeni	9.5	11.5	12.4
19) or. Cricova, mun. Chișinău	9.9	11.9	12.0

* - datele din 2025

\- nu sunt date

În cele zece localități monitorizate din *RVV Valul lui Traian*, temperatura medie din luna octombrie 2026 a variat între 12,4°C la Leova și Romanovca, și 13,2°C la Balabanu și Tomai. Media regională a fost de 12,74°C, iar diferența dintre cea mai mică și cea mai mare valoare a constituit 0,8°C, indicând o distribuție relativ uniformă a temperaturilor între punctele de monitorizare. În comparație cu mediile multianuale, valorile din 2026 au fost mai ridicate în toate localitățile, cu 2,0–2,7°C; creșterea medie regională a fost de aproximativ 2,3°C. Comparând cu perioada 2023–2025, disponibilă pentru șapte localități, arată însă o imagine

mai nuanțată: în două localități valorile au fost egale cu media recentă, în două au depășit-o cu 0,4°C, iar în trei au fost egale sau mai mici cu 0,1–0,3°C. Prin urmare, deși octombrie 2026 a fost vizibil mai cald decât referința multianuală, temperaturile din majoritatea punctelor comparabile s-au menținut aproape de nivelurile ultimilor ani.

În *RVV Ştefan Vodă,* temperatura medie a fost de 13,3°C la Purcari și 12,9°C la Tănătari, media regională fiind de 13,1°C. Ambele valori au depășit mediile multianuale cu 2,8–3,2°C. Totodată, ele au fost mai ridicate decât mediile perioadei 2023–2025: cu 0,5°C la Purcari și cu 0,8°C la Tănătari.

În *RVV Codru,* temperaturile medii din octombrie 2026 au variat între 12,0°C la Cricova, și 13,1°C la Speia și Gura Bâcului. Media a fost de aproximativ 12,7°C. Raportat la mediile multianuale, temperaturile din 2026 au fost mai ridicate în toate localitățile, cu 2,1–3,2°C, iar creșterea medie regională a fost de aproximativ 2,9°C. Pentru cele patru localități cu valori comparative disponibile, temperatura din 2026 a depășit media recentă cu 0,1°C la Cricova, 0,7°C la Speia și 0,9°C la Nisporeni.

Temperaturile minime și maxime în luna octombrie

Loturi experimental-demonstrative	Temperatura			
	minimă absolută lunară multianuală, °C	minimă absolută a lunii 2026, °C	maximă absolută lunară multianuală, °C	maximă absolută a lunii 2026, °C
RVV VALUL LUI TRAIAN				
1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	-7.1	2.6	30.8	26.8
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	-7.1	3.9	30.8	25.8
3) s. Lucești, r-l Cahul	-7.1	4.4	30.8	25.8
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	-7.1	5.0	30.8	27.9
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	-7.1	2.9	30.8	27.8
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	-7.1	4.2	30.8	26.3
7) s. Lingura, r-l Cantemir	-10.1	3.1	33.6	26.6
8) s. Bugeac, r-l Comrat	-7.5	2.0	33.3	27.6
9) or. Leova, r-l Leova	-10.1	3.7	33.6	27.4
10) s. Romanovca, r-l Leova	-10.1	1.6	33.6	28.0
RVV ŞTEFAN VODĂ				
11) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	-7.3	4.4	30.0	26.1
12) s. Tănătari, r-l Căușeni	-7.3	3.4	30.0	27.0
RVV CODRU				
13) s. Speia, r-l Aneni Noi	-9.9	4.4	30.1	27.8
14) s. Geamăna, r-l Aneni Noi	-9.9	4.5	30.1	26.6
15) s. Gura Bâcului, r-l Anenii Noi	-9.9	1.9	30.1	27.5
16) s. Milești Mici, r-l Ialoveni	-9.9	3.8	30.1	27.7
17) s. Săseni, r-l Călărași	-9.9	0.8	30.1	28.9
18) or. Nisporeni	-6.7	0.9	31.9	27.2
19) or. Cricova, mun. Chișinău	-9.9	2.1	30.1	25.6

În *RVV Valul lui Traian,* temperaturile minime absolute din octombrie au fost pozitive și au variat între 1,6°C la Romanovca, și 5,0°C la Balabanu. În raport cu minimele absolute multianuale, valorile din 2026 au fost mai ridicate cu 9,5–13,8°C. Cea mai mică abatere s-a înregistrat la Bugeac, iar cea mai mare la Leova. Aceste rezultate arată că, deși minimele au

variat între localități, în niciunul dintre punctele monitorizate nu s-au înregistrat temperaturi negative. Maximele absolute au fost cuprinse între 25,8°C la Vulcănești și Lucești, și 28,0°C la Romanovca. Toate au rămas sub maximele multianuale, cu diferențe de 2,9–7,0°C. Reducerea cea mai pronunțată s-a înregistrat la Lingura, iar cea mai mică la Balabanu.

La Purcari și Tănătari în *RVV Ștefan Vodă*, minimele absolute au fost de 4,4°C și, respectiv 3,4°C, depășind valorile multianuale cu 11,7°C la Purcari și 10,7°C la Tănătari. Maximele au atins 26,1°C la Purcari și 27,0°C la Tănătari, fiind cu 3,9°C și 3,0°C mai mici decât maximele absolute multianuale.

În *RVV Codru*, minimele absolute au variat între 0,8°C la Săseni, și 4,5°C la Geamăna. Deși toate valorile au rămas pozitive, apropierea minimelor de 0°C la Săseni și Nisporeni diferențiază aceste localități de celelalte puncte monitorizate din regiune. Față de minimele multianuale, valorile din 2026 au fost mai ridicate cu 7,6–14,4°C; abaterea minimă s-a înregistrat la Nisporeni, iar cea maximă la Geamăna. Maximele absolute au variat între 25,6°C la Cricova și 28,9°C la Săseni. Comparativ cu maximele multianuale, acestea au fost mai scăzute cu 1,2–4,7 °C. Săseni se distinge prin valoarea maximă cea mai ridicată din regiune și, concomitent, prin minima cea mai scăzută de 0,8°C. În consecință, aici s-a înregistrat și cel mai larg interval între extremele lunare din *RVV Codru* — 28,1°C.

Precipitații în luna octombrie

Loturi experimental-demonstrative	Suma precipitațiilor medii multianuale, mm	Suma precipitațiilor medii (2023-2025), mm	Suma precipitațiilor (2026), mm
RVV VALUL LUI TRAIAN			
1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	29.0	83.3	127.2
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	29.0	92.2	126.6
3) s. Lucești, r-l Cahul	29.0	-	68.8
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	29.0	-	66.8
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	27.0	73.0	122.2
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	29.0	39.2	69.2
7) s. Lingura, r-l Cantemir	28.0	93.5*	102.2
8) s. Bugeac, r-l Comrat	27.0	54.5	67.2
9) or. Leova, r-l Leova	28.0	36.6	70.4
10) s. Romanovca, r-l Leova	28.0	-	62.8
RVV ŞTEFAN VODĂ			
11) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	28.0	40.7	213.8
12) or. Cimișlia	28.0	34.5	107.8
13) s. Tănătari, r-l Căușeni	28.0	66.7	160.8
RVV CODRU			
14) s. Speia, r-l Aneni Noi	29.0	54.5	120.8
15) s. Geamăna, r-l Aneni Noi	29.0	85.4*	134.6
16) s. Mileștii Mici, r-l Ialoveni	29.0	-	114.4
17) s. Săseni, r-l Călărași	29.0	88.6*	100.6
18) or. Nisporeni	32.0	96.5	81.6
19) or. Cricova, mun. Chișinău	29.0	68.0	115.2

* datele din 2025

\- nu sunt date

Cantitățile de precipitații din octombrie în *RVV Valul lui Traian* au variat între 62,8mm la Romanovca și 127,2 mm la Alexandru Ioan Cuza. Media aritmetică a celor zece localități a fost de 88,3mm. În raport cu mediile multianuale, cuprinse între 27,0 și 29,0mm, toate localitățile au înregistrat valori mai mari, depășirile variind între 34,8mm la Romanovca și 98,2mm la Alexandru Ioan Cuza. Pentru localitățile cu medii disponibile pentru perioada 2023–2025, precipitațiile din octombrie 2026 au fost mai mari în toate cazurile, cu diferențe cuprinse între 12,7mm la Bugeac și 49,2 mm la Tomai. La Lingura, valoarea din octombrie a depășit cu 8,7mm nivelul indicat pentru 2025. Aceste rezultate arată că excesul față de norma multianuală s-a manifestat în toată regiunea, dar intensitatea lui a variat considerabil: valorile au fost deosebit de ridicate la Alexandru Ioan Cuza, Vulcănești și Tomai, în timp ce la Lucești, Balabanu, Coștangalia, Bugeac, Leova și Romanovca s-au situat între 62,8 și 70,4mm.

În cele trei localități monitorizate din *RVV Ștefan Vodă*, cantitățile de precipitații au variat între 107,8mm la Cimișlia și 213,8mm la Purcari. Media regională a fost de 160,8mm, cea mai ridicată dintre cele trei regiuni analizate. Comparativ cu mediile multianuale, de 28,0mm în toate cele trei localități, sumele din octombrie au fost mai mari cu 79,8mm la Cimișlia, 132,8mm la Tănătari și 185,8mm la Purcari. Și în raport cu mediile perioadei 2023–2025, precipitațiile au crescut în toate cele trei localități: cu 73,3mm la Cimișlia, 94,1mm la Tănătari și 173,1mm la Purcari. Prin urmare, la Purcari se remarcă atât cea mai mare cantitate înregistrată în regiune, cât și cea mai amplă abatere față de ambele repere comparative. Cimișlia a înregistrat cea mai mică valoare regională, dar aceasta a rămas totuși mult peste media multianuală și media recentă.

În localitățile din *RVV Codru*, precipitațiile din octombrie au variat între 81,6mm la Nisporeni și 134,6mm la Geamăna. Media aritmetică regională a fost de 111,2mm. Toate cele șase localități au depășit mediile multianuale, cu valori cuprinse între 49,6mm la Nisporeni și 105,6mm la Geamăna. Astfel, abaterea pozitivă față de norma multianuală a fost generală în regiune, chiar dacă amplitudinea acesteia a variat de la o localitate la alta. În comparație cu mediile 2023–2025 ce oferă o imagine mai eterogenă: la Speia și Cricova, precipitațiile din 2026 au fost mai mari cu 66,3mm și, respectiv 47,2mm, în timp ce la Nisporeni au fost cu 14,9mm mai mici decât media perioadei. Valorile de la Geamăna și Săseni sunt marcate ca date pentru 2025; față de acestea, cantitățile din octombrie 2026 au fost mai mari cu 49,2mm și 12,0mm. Prin urmare, *RVV Codru* se distinge printr-un contrast local clar: depășirea normei multianuale în toate punctele, dar evoluții diferite față de anii recenți, în special la Nisporeni.

Suma precipitațiilor și temperaturilor efective, lunile ianuarie-octombrie

Loturi experimental-demonstrative	Suma medie a precipitațiilor multianuale, mm	Suma precipitațiilor, 2026, mm	Suma medie a temperaturilor efective multianuale, °C	Suma temperaturilor efective, 2026, °C
RVV VALUL LUI TRAIAN				
1) s.Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul	444.0	630.6	1454.0	1697.4
2) or. Vulcănești, r-l Vulcănești	444.0	679.2	1454.0	1750.3
3) s. Lucești, r-l Cahul	444.0	452.0	1454.0	1761.7
4) s. Balabanu, r-l Taraclia	444.0	372,4	1454.0	1839.7
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga	407.0	505.8	1475.0	1749.6
6) s. Coștangalia, r-l Cantemir	444.0	419.2	1454.0	1671.4
7) s. Lingura, r-l Cantemir	437.0	508.4	1420.0	1757.4
8) s. Bugeac, r-l Comrat	437.0	480.2	1475.0	1716.4
9) or. Leova, r-l Leova	437.0	382.6	1420.0	1694.6
RVV ȘTEFAN VODĂ				
10) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă	446.0	611.8	1429.0	1747.8
11) s. Tănătari, r-l Căușeni	446.0	558.2	1429.0	1670.2
RVV CODRU				
12) s. Speia, r-l Aneni Noi	437.0	444.4	1380.0	1744.5
13) s. Geamăna, r-l Aneni Noi	437.0	562.2	1380.0	1751.5
14) s. Săseni, r-l Călărași	437.0	494.8	1380.0	1703.8
15) or. Nisporeni	530.0	459.0	1287.0	1651.5
17) or. Cricova, mun. Chișinău	437.0	668.2	1380.0	1475.8

În cele nouă loturi analizate din *RVV Valul lui Traian*, precipitațiile au acumulat în medie 492,3mm, cu 54,7mm (12,5%) peste media multianuală de 437,6mm. Acestă creștere nu s-a manifestat uniform: în șase loturi cantitatea de precipitații a depășit media, iar în trei a fost mai mică. Diferența dintre Vulcănești, unde s-au înregistrat 679,2 mm, și Balabanu, cu 372,4 mm, a fost de 306,8 mm. La Balabanu a înregistrată, în același timp, cea mai mare sumă a temperaturilor efective din regiune — 1.839,7°C și cel mai mic volum de precipitații. Media temperaturilor efective pentru regiune a constituit 1.737,6°C, cu 286,5°C peste media multianuală de 1.451,1°C. Depășirea valorii multianuale s-a înregistrat în toate cele nouă loturi. Conform datelor prezentate în tabelul de mai sus, se atestă(putem observa) o acumulare termică ridicată pe întreg teritoriul monitorizat, în condițiile unei distribuții foarte diferite a precipitațiilor de la un amplasament la altul.

În *RVV Ștefan Vodă,* în cele două loturi analizate, precipitațiile au fost peste media multianuală: 585,0mm în medie, față de 446,0mm, ceea ce reprezintă un excedent de 139,0mm sau 31,2%. La Purcari s-au înregistrat 611,8mm, iar la Tănătari — 558,2mm. Diferența dintre cele două localități a fost de 53,6mm, iar ambele au depășit valoarea multianuală. Temperatura efectivă medie a ajuns la 1.709,0°C, cu 280,0°C peste media multianuală de 1.429,0°C. Depășirea s-a înregistrat la ambele loturi. Pentru locațiile monitorizate, datele indică o creștere de precipitații relativ apropiat ca valoare între localități și o acumulare termică superioară reperului.

În cele cinci loturi din *RVV Codru*, media precipitațiilor a fost de 525,7mm, cu 70,1mm sau 15,4% peste media multianuală de 455,6mm. Patru loturi au depășit acest reper, însă

situațiile locale au fost diferite. La Cricova s-au înregistrat 668,2mm, cu 231,2mm peste media multianuală a lotului, în timp ce la Nisporeni cantitatea de 459,0mm a fost cu 71,0mm sub media multianuală. La Speia precipitațiile au depășit media cu doar 7,4 mm. Prin urmare, media regională pozitivă reflectă o creștere pronunțată în unele localități, dar nu și o suplinire uniformă a precipitațiilor. Temperatura efectivă medie a fost de 1.665,4°C, cu 304,0°C peste media multianuală de 1.361,4°C. Toate cele cinci loturi au înregistrat valori mai mari decât mediile multianuale. Cea mai mică abatere pozitivă a fost la Cricova, de 95,8°C, în timp ce în celelalte loturi depășirile au fost mai mari. Regiunea se remarcă prin excedente termice în toate amplasamentele monitorizate și prin contraste locale pronunțate ale precipitațiilor.

Cantitățile acumulate de precipitații în *RVV Valul lui Traian* au variat între 202,2mm la Romanovca și 552,6mm la Vulcănești. Cele mai pronunțate deficite față de mediile multianuale s-au înregistrat la Romanovca (−50,6%), Balabanu (−26,4%) și Leova (−23,7%). În schimb, la Vulcănești și Alexandru Ioan Cuza s-au constatat creșteri de 33,2%, respectiv 21,3%, iar la Tomai și Lingura cantitățile au fost apropiate de valorile de referință.

Suma temperaturilor efective a fost cuprinsă între 1471,0°C la Balabanu și 1669,0°C la Lucești, depășind mediile multianuale cu 6,8–21,2%. Astfel, acumularea termică superioară valorilor multianuale a reprezentat o caracteristică comună a regiunii, în timp ce aportul de precipitații a prezentat diferențe locale considerabile.

În *RVV Ștefan Vodă* cantitățile de precipitații au fost aproape identice în cele două loturi: 398,0mm la Purcari și 397,4mm la Tănătari. Comparând cu media multianuală de 418,0mm, acestea reprezintă deficite ușoare, de 4,8–4,9%, indicând un aport hidric cumulat apropiat de valoarea de referință. Suma temperaturilor efective a atins 1519,7°C la Purcari și 1572,8°C la Tănătari, depășind media multianuală cu 10,4%, respectiv 14,2%. Astfel, cele două loturi s-au caracterizat prin cantități similare de precipitații și printr-o acumulare termică ușor mai ridicată decât nivelul multianual.

Precipitațiile cumulate în *RVV Codru* au variat între 323,6mm la Speia și 553,0mm la Cricova. Deficitele cele mai importante s-au înregistrat la Nisporeni (−24,2%) și Speia (−20,7%), în timp ce la Săseni abaterea negativă a fost mai redusă (−3,4%). La Geamăna și Cricova, cantitățile au depășit mediile multianuale cu 4,8%, respectiv 35,5%, evidențiind contraste pluviometrice pronunțate între loturi. Suma temperaturilor efective a constituit 1409,7–1649,2°C, cu depășiri ale mediilor multianuale de 6,6–27,2%. Cea mai mare valoare absolută s-a înregistrat la Geamăna, iar cea mai mare abatere relativă la Nisporeni. Regiunea a prezentat, așadar, atât o acumulare termică peste nivelul de referință, cât și o variabilitate spațială accentuată a precipitațiilor.

Concluzii generale:

În toate cele trei regiuni vitivinicole, temperaturile medii din octombrie 2026 au depășit mediile multianuale. Creșterea medie calculată pe localitățile fiecărei regiuni a fost de aproximativ 2,3°C în *RVV Valul lui Traian*, 3,0°C în *RVV Ștefan Vodă* și 2,9°C în *RVV Codru*. Astfel, abaterea față de referința multianuală a fost mai pronunțată în ultimele două regiuni, iar în *RVV Valul lui Traian* a înregistrată cea mai redusă creștere regională.

În toate cele 19 localități monitorizate, temperatura minimă absolută din octombrie 2026 a rămas pozitivă, iar temperatura maximă absolută a fost sub maxima multianuală. Astfel, tabloul termic al lunii octombrie 2026 este definit de minime mai blânde și maxime mai moderate decât extremele de referință. Amplitudinea medie dintre minimele și maximele absolute înregistrate în 2026 a fost mai mică decât cea calculată din extremele multianuale în fiecare regiune.

Cantitatea de precipitații din octombrie 2026 a depășit media multianuală. Amploarea fenomenului a fost însă diferită între regiuni: *RVV Valul lui Traian* a avut cele mai mici cantități în medie, *RVV Codru* s-a situat la un nivel intermediar, iar *RVV Ștefan Vodă* a înregistrat cele mai ridicate valori, în principal datorită cantității de 213,8mm de la Purcari.

Față de reperele recente disponibile, precipitațiile au fost mai mari în majoritatea localităților comparabile. Excepția este Nisporeni, unde suma din octombrie a rămas sub media pentru 2023–2025.

În toate cele 16 loturi cu date, suma temperaturilor efective din ianuarie–octombrie 2026 a depășit media multianuală. Abaterea medie a fost de 291,2°C, ceea ce face din excedentul termic cea mai constantă particularitate a perioadei analizate. Precipitațiile au depășit media în 12 loturi, iar în patru au rămas sub aceasta.

FENOLOGIA VIȚEI DE VIE



LD Cricova, Fetească neagră



LD Doina, Merlot



LD Vulcănești, Chardonnay

CONSTATĂRI: la începutul lunii octombrie 2026, recoltarea strugurilor a continuat în unele plantații și a continuat până în 24 – 27 octombrie. Recoltarea strugurilor până la sfârșitul lunii octombrie a fost influiențată de valul de precipitații înregistrate pe durata lunii. Către sfârșitul lunii, în cea mai mare parte a plantațiilor a început căderea frunzelor, ceea ce indică trecerea treptată de la perioada de vegetație la repausul vegetativ.

Durata fenofazei de coacere a strugurilor a fost de aproximativ 40–65 de zile, variind în funcție de soi, regiunea vitivinicolă, particularitățile amplasamentului și vârsta plantațiilor. Suma temperaturilor efective necesară pentru maturarea strugurilor s-a situat în jurul valorilor de 1.500–1.700°C.

Un alt indicator relevant îl constituie suma temperaturilor efective acumulate între recoltarea strugurilor și căderea frunzelor. În multe localități, aceasta a fost de aproximativ 100°C sau chiar mai mică. Acumulările termice reduse în această perioadă pot limita pregătirea viței de vie pentru repausul vegetativ și pot influența rezistența plantelor la condițiile nefavorabile din timpul iernii.

INFORMAȚII UTILE

VITICULTURĂ/VINIFICAȚIE

Struguri de calitate/BIO

Microvinificare struguri roada anul 2026

Prelucrarea strugurilor de pe Loturile Demonstrative selectate. Pentru procesul de microvinificare au fost selectate soiurile Fetească albă, Fetească Regală, Rară Neagră, Fetească neagră și Copceac din regiunile vitivinicole Ștefan Vodă, Valul Lui Traian și Codru. Procesele de prelucrare a strugurilor, limpezirea mustului și fermentarea s-au efectuat în strictă corespundere cu protocoalele elaborate de specialistul ONVV, monitorizarea proceselor tehnologice a fost efectuată de reprezentantul IP INCAAMV. După finalizarea fermentării vinurile albe au fost decantate de pe sedimentul grosier de drojdii și direcționate la operatiunea tehnologică de bâtonnage. Vinurile roșii au fost direcționate la fermentarea malo-lactică. Monitorizarea calității s-a efectuat prin analizele fizico-chimice și analiza organoleptică a mostrelor.

ZIUA NAȚIONALĂ A VINULUI



Ediția aniversară a Zilei Naționale a Vinului, desfășurată la 3–4 octombrie 2026, a reunit în Piața Marii Adunări Naționale un număr record de **114 vinării**.

Vizitatorii au cumpărat **14.000 de Carnete ale Degustătorului**, cu circa **55% mai multe** decât în 2025, iar în cele două zile s-au înregistrat **116.880 de degustări** — cu **32.233 mai multe** decât la ediția precedentă.


Preferințele publicului au conturat un clasament al vinurilor degustate:

- ✓ **44.686 degustări** pentru vinurile albe,
- ✓ **34.658** pentru cele roșii,
- ✓ **21.022** pentru spumante,
- ✓ **12.587** pentru rosé,
- ✓ **3.927** pentru divinuri.

Creșterea s-a simțit în toate categoriile, au înregistrat un avans:

- ✓ spumantele de peste **59%,**
- ✓ rosé-urile — de aproximativ **63%** față de 2025.

Ediția a adus și un record Guinness: **493 de persoane** au format cea mai mare reprezentare umană a unei vițe de vie.







Date utilizate: rețeaua de Loturi experimental-demonstrative ale ONVV, amplasate în următoarele locații viticole:

1) s. Alexandru Ioan Cuza, r-l Cahul;
2) s. Lucești, r-l Cahul
3) or. Vulcănești, r-l Vulcănești;
4) s. Coștangalia, r-l Cantemir;
5) s. Tomai, r-l Ceadâr-Lunga;
6) s. Lingura, r-l Cantemir;
7) or. Leova, r-l Leova;
8) s. Romanovca, r-l Leova
9) s. Balabanu, r-l Taraclia
10) s. Purcari, r-l Ștefan Vodă;
11) or. Cimișlia, r-l Cimișlia;
12) s. Tănătari, r-l Căușeni;
13) s. Speia, r-l Aneni Noi;
14) s. Geamăna, r-l Anenii Noi
15) s. Gura Bîcului, r-l Anenii Noi
16) s. Grozești, r-l Nisporeni;
17) or. Cricova, mun. Chișinău;
18) s. Săseni, r-l Călărași;
19) s. Milești Mici, Ialoveni



ANUNȚ!

1) Înregistrarea datelor din Cererea privind înregistrarea sau modificarea la înregistrarea plantațiilor viticole în Registrul Vitivinicol (*precum și Declarația anuală de producere, Declarația anuală de recoltă și Declarația anuală de stocuri),* începând cu data de 03 ianuarie 2022, poate fi prezentată și ***on-line***, prin intermediul paginii web a Registrului rvv.gov.md – "Manualul aplicantului" a fost diseminat către sectorul vitivinicol în data de 03.01.2022 (*ora – 13:37*), prin platforma Mailchimp al ONVV.

Oficiul Național al Viei și Vinului (*ONVV*) și responsabilii săi din teritoriu activează, în domeniul înregistrării/modificării parcelelor viticole și a declarațiilor anuale obligatorii (*cu statut gratuit*), în toate zilele lucrătoare, între orele 08:00 - 17:00.

2) În conformitate cu prevederile art. 21, alineatul(1), din Legea Viei și Vinului nr. 57 din 10.03.2006, precum și a HG nr. 292 din 10.05.2017 - pentru producerea și comercializarea strugurilor folosiți ca materie primă în vinificație, **agenții economici trebuie să fie înregistrați în Registrul Vitivinicol**.

Înregistrarea în Registrul Vitivinicol se efectuează în baza Cererii agentului economic și a Declarației pe propria răspundere privind corespunderea la cerințele obligatorii de înregistrare.

Vinificatorii și viticultorii beneficiază de asistență gratuită la completarea corectă a cererii de înregistrare a parcelelor viticole în Registrul Vitivinicol.

Accentuăm, că viticultorii nu au dreptul legal să comercializeze, iar unitățile vinicole nu au dreptul să achiziționeze strugurii recoltați de pe parcelele viticole neînregistrate în Registrul Vitivinicol al Republicii Moldova.

Lista operatorilor Registrului Vitivinicol, responsabili de înregistrarea parcelelor viticole noi, precum și a modificărilor datelor din SIA RVV și eliberarea extraselor:

- Vitalie IVANOV, responsabil de Registrul Vitivinicol al RM:
  Tel. 0-69-151-414, email: vivanov@wineofmoldova.com
- Mihaela ROȘOR, responsabil de zona Centru a RM:
  Tel. 0-69-048-495, email: mrosor@wineofmoldova.com
- Petru BRATU, responsabil de zona Sud a RM:
  Tel. 0-79-287-015, email: marinaernu@gmail.com
- Ion BELEI, responsabil de zona Centru și Sud-Est a RM:
  Tel. 0-69-048-495, email: beleiion78@gmail.com

Responsabili de proiect din partea ONVV:

Mariana GODOROJA, Specialist principal, responsabilă de cercetare, dezvoltare și sustenabilitate în domeniul viticol, Doctor în științe agricole (*viticultură*)
Tel. 0-79-038-865, email: mgodoroja@wineofmoldova.com

Cornelia CAZACU, Specialist principal, responsabilă de standarde de calitate și sustenabilitate în domeniul vinicol
Tel. 0-78-802-581, email: ccazacu@wineofmoldova.com

Vitalie IVANOV, Specialist principal responsabil de SIA Registrul Vitivinicol
Tel. 0-69-151-414, email: vivanov@wineofmoldova.com